

**كيما بوكسى ١٥٠
اوليمبيك QQ**

منتج إيبوكسى ذو نظام تصلب خاص متوافق.

الوصف:

- منتج إيبوكسى سائل شفاف خالى من المذيبات يتكون من مركبين - سريع التصلب.

الخواص الفنية: (عند ٢٥ °م)

شفاف	اللون:
١٠٠٪	نسبة المواد الصلبة:
١٠١ ± ٠.٢ كجم/لتر	الكثافة:
١:١٢ ب	نسبة خلط المركبين أ، ب بالوزن:
٣٠ دقيقة	فترة التشغيل:
ساعة واحدة	زمن الجفاف الابتدائى:
٢٤ ساعة	زمن الجفاف النهائى:
١٤٠ س° رطب، ١٨٠ س° جاف	مقاومة الحرارة:
٢٠٠ - ٢٥٠ جرام/م ^٢ للوجه الواحد وتعتمد على حالة السطح	معدلات الاستهلاك:

طريقة الاستعمال:

- يخلط مركبى كيما بوكسى ١٥٠ اوليمبيك QQ خلطاً جيداً قبل التشغيل مباشرة، ثم يتم الدهان بالفرشاة أو الرولة أو الرش، ويمكن أيضاً صبه فى فرم.

- تغسل الأدوات بعد الاستعمال مباشرة بمادة كيم سولفا ١.

التخزين: لمدة ١٢ شهر تحت ظروف تخزين مناسبة وفى عبواته المغلقة.

العبوات: مجموعة ١ كجم أو ٢٥ كجم.