

منتجات البياض والمعجون والدهان

كيما بايند

دهان تحضيرى شفاف للدهانات الداخلية والخارجية.

وصف المنتج:

مستحلب أساسه أستيات البولى فينيل رابط ومالئ للمسام للأسطح الأسمنتية ويستخدم كدهان تحضيرى قبل البدء في الدهانات المائية وفي أغراض أخرى كدهان نهائي واقى فوق دهانات المستحلبات المائية مثل كيم بليكو - كيما جرانو - كيم ستون.

مجال الاستخدام:

- دهان تحضيرى للدهانات المائية حيث يزيد من قوة إلتصاقها على الأسطح الأسمنتية للبياض أو الخرسانة.
 - طلاء واقى نهائى فوق <mark>دهان ال</mark>كيم بل<mark>يكو والكيما جر ا</mark>نو والكيم ستون للوقاية من العوامل الجوية·
- إضافة لتسهيل التشغيل عند اللزوم لبعض المواد مثل معجون كيما تون الفاخر، كيماكوت، كيم بليكو، كيم ستون، كيما جرانو.

	الخواص الفنية: (عند ٢٥°م)
•,• Y ± 1,• 1	الكثافة (كجم/لتر):
%1± Y	نسبة المواد الصلبة (بالوزن):
نىفاف	اللـــون: ش
ا ساعات	فترة الجفاف النهائي:
۱۱م۲/کجم تقریباً	معدل الاستهلاك النظرى:

طريقة الاستعمال:

- يتم تنظيف الأسطح جيداً من الأتربة والزيوت والشحوم·
- يخفف بالماء بنسبة 1:1 ويتم الدهان بالفرشاة أو الرولة أو مسدس الرش فوق الأسطح الأسمنتية في حالة استعماله كدهان تحضيرى أو فوق دهانات المستحلبات المائية كطبقة سيلر واقية للدهانات وملء المسام. التخزين: 12 شهراً في العبوات المغلقة.

العبوات: ٩٠٠ جم، ٤ كجم، ٢٠ كجم.

