

# CMB

GROUP

كيماويات البناء الحديث

CHEMICALS FOR MODERN BUILDING

# PRODUCTS CATALOGUE

# دليل المنتجات

2023 / 2024



# 16172

www.cmb.eg



SCAN ME



## CONSTRUCTION PAINTS

## الدهانات الإنشائية 2

Sealers and surface preparation	السيلاوات وتجهيز الأسطح	2
Putties and surface smoothing	المعاجين وتسوية الأسطح	2
Undercoat and interior ceilings	دهانات البطانة والاسقف الداخلية	3
Exterior and interior Paints	الدهانات الداخلية والخارجية	3
Exterior textured Paints	تكسيات الحوائط الخارجية	4
Decorative paints	الدهانات الديكورية	4
Alkyd paints	الدهانات الالكيدية	5
Anti-bacterial paints	الدهانات المقاومة للبكتيريا	5
Traffic paints	دهانات المرور	6
Colorants	الملونات	6

## WOOD SEALER AND VARNISHES

## سيلر وورنيش للأخشاب 7

Sandig sealer	سيلر للأخشاب	7
Wood varnishes	ورنيش للأخشاب	7

## CAR PUTTY AND PAINTS

## دهانات ومعجون للسيارات 8

Body filler	معجون السيارات	8
Primers and Fillers	الفيلر والبرايمرات	8
Car paints	دهانات السيارات	8
Clear coat	ورنيش السيارات	9
Hardeners	المصلبات	9
Thinner and Degreaser	المذيبات والمخففات	9

## ADMIXTURES

## إضافات تحسين خواص الخرسانة والمونة 10

## BONDING AGENTS AND ADHESIVES

## المواد اللاصقة 11

Latex adhesives for concrete	لواصق لاتيكس للخرسانة	11
Epoxy adhesives for metals and concrete	لواصق إيبوكسية للخرسانة والحديد	11
Cement adhesives for tiles	لواصق اسمنتية للسيراميك	12
PU Adhesives	لواصق بولى يوريثان	12

## CONSTRUCTION REPAIR AND STRENGTHENING PRODUCTS

## منتجات ترميم وتقوية المنشآت 13

Grouts, Fibers and Repair cracks	الفواصل والالياف ومعالجة الشروخ	13
Epoxy products	منتجات إيبوكسية	14
Asphalt Repair	اصلاح الاسفلت	14

## THERMAL AND SOUND INSULATION

## منتجات المواد العازلة للحرارة والصوت 15

## WATERPROOFING PRODUCTS

## منتجات المواد العازلة للمياه والرطوبة 16

Cementitious insulation	عازل اسمنتى	16
Bituminous insulation	عازل بيتومينى	16
Acrylic insulation	عازل اكريليك	17
Membrin insulation	عازل ميمبران	17
Acrylic insulation	عازل اكريليك	17

## JOINT SEALANT

## منتجات حشو الفواصل 18

## FLOOR-STRENGTHENING AND LEVELING

## منتجات تقوية وتسوية الأرضيات 19

## EPOXY PAINTS

## الدهانات الإيبوكسية 21

Concrete Primers	الدهانات التحضيرية للخرسانة	21
Steel Primers	الدهانات التحضيرية للحديد	21
Epoxy Paints	الدهانات الإيبوكسية	22
Tar Epoxy Paints	الدهانات الإيبوكسية المعدلة بالقار	24
Polyurethane Paints	دهانات البولى يوريثان	24
Epoxy Motars and Putties	المون الإيبوكسية	24
Electrical insulating and anti-static epoxies	المنتجات الإيبوكسية العازلة والموصلة للكهرباء	25

## RELEASE AGENTS AND CURING

## منتجات معالجة الخرسانة وفصل الشدات 26

Release Agents	فصل الشدات	26
Concrete Curing Agnts	معالجة الخرسانة	26

## SOLVENTS AND CLEANERS

## منتجات المذيبات والمنظفات 27



**KEMA BIND**  
كيما بايند

Clear  
شفاف

0.9 kg  
4 kg  
20 kg



Water based acrylic wall sealer for interior and exterior.  
سبيلر مائي للحوائط باساس الاكريليك للاستخدام الداخلي والخارجي.

**KEMA COAT 100**  
كيماكوت 100

Clear  
شفاف

2.5 L  
8.5 L



Water based acrylic wall sealer for interior and exterior.  
سبيلر مائي للحوائط باساس الاكريليك للاستخدام الداخلي والخارجي.

**HANZA SEAL**  
هانزا سيل

White  
ابيض

3 kg  
7.5 L



Water based acrylic wall sealer for interior and exterior.  
سبيلر مائي للحوائط باساس الاكريليك للاستخدام الداخلي والخارجي.

**KEMA PUTTY**  
كيما باتي

White  
ابيض

1 kg  
4 kg  
14 kg



Acrylic wall putty for interior.  
معجون اكريليك لتنعيم الحوائط للاستخدام الداخلي.

**KEMA COAT 200**  
كيماكوت 200

White  
ابيض

4 kg  
14 kg  
14 kg bag



Acrylic wall putty for interior and exterior, High quality.  
معجون اكريليك لتنعيم الحوائط للاستخدام الداخلي والخارجي عالي الجودة.

**KEMATONE DELUXE PUTTY**  
معجون كيما تون الفاخر

White  
ابيض

4 kg  
14 kg  
14 kg bag



Acrylic wall putty for interior and exterior, High quality.  
معجون اكريليك لتنعيم الحوائط للاستخدام الداخلي والخارجي عالي الجودة.

**PERFECTO (ORIGINAL)**  
برفكتو (الأصلي)

White  
ابيض

12 kg



Gypsum wall putty for interior and exterior.  
معجون جبسي لتنعيم الحوائط للاستخدام الداخلي والخارجي.

**CEMENT PUTTY**  
معجون أسمنتي

White Grey  
ابيض رمادي

10 kg  
25 kg



Cement wall putty for interior and exterior.  
معجون اسمنتي لتنعيم الحوائط للاستخدام الداخلي والخارجي.

**KEMCRACK**  
كيم كراك

White  
ابيض

1 kg  
5 kg



Elastic crack putty for walls.  
معجون مطاطي لملئ الشروخ للحوائط.





### ROLLTONE 50 رول تون 50



Interior emulsion matt paint.  
طلاء مائي اكريليك مط.

### ROLLTONE 20 رول تون 20



Interior emulsion economic matt paint used as undercoat.  
طلاء مائي اكريليك مط اقتصادي يستخدم كبطانة للأسطح الداخلية.

### KEMA COAT 400 كيماكوت 400



High quality interior emulsion matt paint used as a finish coat.  
طلاء مائي اكريليك مط عالي الجودة يستخدم كطبقة نهائية للأسطح الداخلية.

### KEMATONE SILK كيما تون سيلك



High quality exterior and interior emulsion silk paint.  
طلاء مائي اكريليك ربع لامع عالي الجودة للأسطح الخارجية والداخلية.

### KEMATONE كيما تون




High quality exterior and interior emulsion semi-gloss paint.  
طلاء مائي اكريليك نصف لامع عالي الجودة للأسطح الخارجية والداخلية.

### KEMATONE MATT كيما تون مط



High quality exterior and interior matt paint.  
طلاء مائي اكريليك مط عالي الجودة للأسطح الخارجية والداخلية.

### KEMA COAT 700 كيما كوت 700



High quality interior emulsion matt paint .  
طلاء مائي اكريليك مط عالي الجودة للأسطح الداخلية.

### KEMAXIT 200 كيماكزيت 200



Modified gypsum product for high-quality cladding works.  
منتج جبسي معالج لأعمال الظهارة فائقة الجودة.



دهانات البطانة والأسقف الداخلية  
Undercoats and interior ceilings

دهانات الداخلية والخارجية  
Exterior and interior paints

الدهانات الانشائية  
Construction Paints





CEMENTON  
سمنتون

White Grey  
أبيض رمادي



20 kg



Colored cement paint used in interior and exterior surfaces.  
دهان اسمنتي ملون يستخدم لطلاء الواجهات.

KEMAGRANO  
كيما جرانو

Colored  
ملون



5 kg  
17 kg



Decorative multi-colored plaster for interior and exterior walls.  
بياض بصوات ملونة للواجهات الداخلية والخارجية.

KEM STONE  
كيم ستون

Colored  
ملون



5 kg  
17 kg



Decorative multi-colored plaster for interior and exterior walls.  
بياض بصوات ملونة للواجهات الداخلية والخارجية.



KEMA GRAVIATO  
كيما جرافياتو

White Colored  
أبيض ملون



20 kg



High quality exterior decorative paint.  
دهان زخرفي خارجي عالي الجودة.

DARY LIFE  
داري لايف

Colored  
ملون



40 kg



Colored cement mortar for decoration or facing works.  
مونة اسمنتية ملونة ناعمة وخشنة للواجهات الخارجية.

KEM SPONGE  
كيم سبونج

Clear  
شفاف



0.375 kg  
0.750 kg



Oil-Based interior decorative paint, it's formulation based on high grade special effect pigment.  
دهان ديكوري داخلي باساس زيتي ذو جودة عالية يستخدم في اعطاء اشكال زخرفية لامعة جذابة.

KEMPLEKO  
كيم بليكو

White Colored  
أبيض ملون



5 kg  
16 kg



Decorative putty for interior and exterior decorative paint.  
معجون ديكوري زخرفي للأعمال الديكورية الداخلية والخارجية.

DECORATIVE PLUS  
ديكور تيف بلس

Gold Silver  
ذهبي فضي



0.9 kg  
2.7 kg



Special effects interior decorative paint.  
دهانات ديكورية بتأثيرات مختلفة للأعمال الديكورية الداخلية.







الدهانات الألكيدية

Alkyd Paints

الدهانات المقاومة للبكتيريا

Anti-Bacterial Paints

KEMLUX 999  
كيم لوكس 999

White Colored  
أبيض ملون



0.7 L  
2 L  
3.65 L



High quality glossy synhatic enamel paint for interior and exterior works.  
دهان ألكيدي لامع عالي الجودة للأعمال الداخلية والخارجية.

MARMIX S40 MATT  
مارمكس S40 مط

white Colored  
أبيض ملون



0.2 L - 0.375 L  
0.65 L - 1.9 L  
3.65 L - 10 L  
15 L - 18 L



Matt synhatic enamel paint for interior works.  
دهان ألكيدي مط للأعمال الداخلية.

MARMIX S40 GLOSS  
مارمكس S40 لامع

White Colored  
أبيض ملون



0.2 L - 0.375 L  
0.65 L - 1.9 L  
3.65 L - 10 L  
15 L - 18 L



High glossy synhatic enamel paint for interior works.  
دهان ألكيدي لامع للأعمال الداخلية.

HAMMER FINISH  
هامر فنيش

Colored  
ملون



1 kg  
3 kg



Hammer effect aluminium past paint for metals.  
دهان الكيدي مزود بعجينة الالمنيوم يعطى تأثير المطرقة لطلاء الحديد.

KEMPRIME ET  
كيم برايم ET

Grey Red  
رمادي احمر



0.765 L - 3.35 L  
10 L - 15 kg  
18 kg - 20 kg



Anti rust alkyd red oxide or grey primer for metals.  
دهان الكيدي برايم احمر ورمادي لحماية الحديد من الصدأ.

KEMLUX 333  
كيم لوكس 333

White  
أبيض



0.9 L  
3.75 L



High quality matt synhatic enamel paint for interior and exterior works.  
دهان ألكيدي مط عالي الجودة للأعمال الداخلية والخارجية.

BIO KEMATONE  
بيو كيماتون

White  
أبيض



9 L



Anti bacterial high quality exterior and interior emulsion semi-gloss paint.  
طلاء مائي اكريليك نصف لامع عالي الجودة للأسطح الخارجية والداخلية مضاد للبكتيريا.

BIO KEMATONE MATT  
بيو كيماتون مط

White  
أبيض



9 L



Anti bacterial high quality exterior and interior emulsion matt paint.  
طلاء مائي اكريليك مط عالي الجودة للأسطح الخارجية والداخلية مضاد للبكتيريا.

BIO KEMA PUTTY  
بيو كيما باتي

White  
أبيض



1 kg  
4 kg  
14 kg



Anti bacterial acrylic wall putty for interior.  
معجون اكريليك لتعيم الحوائط للاستخدام الداخلي مضاد للبكتيريا.

BIO KEM LUX 999  
بيو كيم لوكس 999

White  
أبيض



0.7 L  
2 L  
3.65 L



Anti bacterial high quality glossy synhatic enamel paint for interior and exterior works.  
دهان ألكيدي لامع عالي الجودة للأعمال الداخلية والخارجية مضاد للبكتيريا.





دهانات المرور

**ALKYD TRAFFIC PAINT**  
بوية المرور الألكيدية

White Black Yellow  
أبيض أسود أصفر

5 kg  
20 kg



Traffic Paints

Special alkyd based paint for traffic works painting.  
دهان خاص بالطرق أساسه الألكيد.

**TRAFFIC PAINT CR**  
بوية المرور CR

White Black Yellow  
أبيض أسود أصفر

4 kg  
16 kg



Special paint for marking and traffic signs works.  
دهان خاص لتخطيط الطرق وعلامات المرور.

**KEMA KURB**  
كيما كيرب

White Black Yellow  
أبيض أسود أصفر

5 kg  
20 kg



Curbstones, and sidewalks paint.  
دهان خاص لطلاء البردورات والارصفة.



الملونات

**TINTO MAX**  
تننتو ماكس

Colored  
ملون

1 L



Colorants

Concentrated colorants for tinting water and oil based paints in tinting machine.  
ملونات مركزه لتلوين الدهانات المائية والزيتية في ماكينة التلوين.

**ALWANY**  
ألوانى

Colored  
ملون

40 ML



Concentrated colorants for tinting water and oil based paints.  
ملونات مركزه لتلوين الدهانات المائية والزيتية.





### N.C SEALER H.V سيلر نيترو H.V



Clear  
شفاف



0.9 kg  
3.1 kg  
13 kg



Nitrocellulose based sanding sealer for wood with high viscouse.  
سيلر نيترو سيلولوز عالي الجودة بلزوجه عالية للأخشاب.

### POLYURETHANE SEALER سيلر بولى يوريثان



Clear  
شفاف



1.350 kg  
6.375 kg



Poly urethne based sanding sealer for wood.  
سيلر بولى يوريثان للأخشاب.

### POLYESTER SEALER سيلر بولى استر



Clear  
شفاف



1 kg - 3 kg  
4 kg - 9 kg  
14 kg - 23 kg



Polyester based sanding sealer for wood.  
سيلر بولى استر للأخشاب.

سيلر الأخشاب

sanding sealer



### N.C SEALER LUX سيلر نيترو لوكس



Clear  
شفاف



0.85 kg - 2.9 kg  
12 kg - 21 kg



Nitrocellulose based sanding sealer for wood.  
سيلر نيترو سيلولوز للأخشاب.

### ALKYD GLOSS FAST VARNISH ورنيش سريع - لامع



Clear  
شفاف



0.7 kg  
2.5 kg  
23 kg



High gloss fast draying alkyd varnish for wood.  
ورنيش الكيدي لامع سريع الجفاف للأخشاب.

### N.C VARNISH ورنيش نيترو



Clear  
شفاف



0.9 kg  
3.2 kg

Glossy  
لامع

Matt  
مط

Semi  
gloss

نصف لامع



High gloss or matt or semi gloss nitrocellulose varnish for wood.  
ورنيش نيترو سيلولوز لامع أو مط أو نصف لامع للأخشاب.

### P.U VARNISH 2 : 1 ورنيش بولى يوريثان لامع 2:1



Clear  
شفاف



1.350 kg  
6 kg



High gloss 2:1 polyurethne varnish for wood.  
ورنيش بولى يوريثان 2:1 لامع للأخشاب.

ورنيش الأخشاب

Wood varnishes

### KEMASOFT كيما سوفت



Clear  
شفاف



0.8 kg  
3 kg

Glossy  
لامع

Matt  
مط



High gloss or matt varnish for wood.  
ورنيش الكيدي لامع أو مط للأخشاب.

### ALKYD MARINE VARNISH ورنيش بحرى



Clear  
شفاف



0.8 kg  
3 kg

Glossy  
لامع

Matt  
مط



High gloss or matt marine alkyd varnish for wood.  
ورنيش الكيدي لامع أو مط بحرى للأخشاب.

### ALKYD GLOSS VARNISH الورنيش اللامع



Clear  
شفاف



0.7 kg  
3 kg



High gloss alkyd varnish for wood.  
ورنيش الكيدي لامع للأخشاب.

دهانات الأخشاب

Wood Paints





معجون السيارات

**KEMA STUCK, FIBER**  
معجون بولى استر فايبر

Grey  
رمادى



0.850 kg



Body filler

Polyester based fiber two component putty for car repairing.  
معجون بولى استر من مركبين للسيارات معزز بالفايبر جلاس.

**LIGHT WEIGHT BODY FILLER**  
معجون بولى استر خفيف

Grey Beige Yellow  
رمادى بيج اصفر



1 kg - 3 kg  
4 kg - 5.5 kg  
6 kg



Polyester based light two component putty for car repairing.  
معجون بولى استر خفيف من مركبين للسيارات.

**KEMA STUCK**  
معجون بولى استر

Grey Beige Red Yellow  
رمادى بيج احمر اصفر



0.45 kg  
0.850 kg  
2.65 kg



Polyester based two component putty for car repairing.  
معجون بولى استر من مركبين للسيارات.



**N.C PUTTY**  
معجون دوكو

Grey Beige  
رمادى بيج



1.5 kg  
3.7 kg



Nitrocellulose based one component putty for car repairing.  
معجون نيترو سيلولوز من مركب واحد للسيارات.

الفيلتر والبرايمرات

**PLASTIC PRIMER**  
برايمر للاجزاء البلاستيكية للسيارات

Clear  
شفاف



0.5 L



Fillers and Primers

Transparent primer for plastic parts in cars.  
برايمر شفاف للاجزاء البلاستيكية للسيارات.

**2K FILLER**  
فيلتر اكريليك 2k

Grey  
رمادى



1 L



Two component acrylic based car primer.  
فيلتر بطن من مركبين للسيارات.

**1K FILLER**  
فيلتر سريع 1k

Grey  
رمادى



1 L  
3.5 L



One component nitrocellulose based car primer.  
فيلتر سريع من مركب واحد للسيارات.

دهانات السيارات

**1K BASECOAT**  
طلاء بيزكوت للسيارات

Colored  
ملون



1 L  
3.5 L



Car paints

One component acrylic based paint for car refinishes.  
طلاء بيزكوت من مركب واحد للسيارات.

**2K ACRYLIC PAINT**  
طلاء اكريليك للسيارات

Colored  
ملون



1 L - 3.5 L  
1.1 kg - 4.7 kg



Two component acrylic based paint for car refinishes.  
طلاء اكريليك من مركبين على اللمعان للسيارات.

**N.C PAINT**  
طلاء دوكو للسيارات

Colored Glossy Matt  
ملون لامع مط



3.5 L  
0.9 kg  
3 kg



Nitrocellulose based paint for car, wood, and metals.  
طلاء نيترو سيلولوز (نارى) للسيارات والخشب والمعادن.







## UNDER COAT اندر كوت

White Black  
أبيض أسود

1 kg  
4 kg  
20 kg



Under coat to protect below parts in cars.  
طلاء اندركوت لحماية الاجزاء السفلية للسيارات.

## CLEAR COAT ورنيش اكريليك للسيارات

Clear  
شفاف

1 L



Two component acrylic based clear coat for car  
refinishes HS - MS - LS.  
ورنيش اكريليك من مركبين عالي المعان للسيارات.

ورنيش السيارات

Clear coat

# دهانات ومعجون السيارات

# Car Putty and Paints



## 2K FILLER HARDENER مصلب فيلر

Clear  
شفاف

300 GM



2k acrylic filler hardener .  
مصلب لفيلر الاكريليك .

## ACRYLIC HARDENER مصلب اكريليك للسيارات

Clear  
شفاف

0.5 L  
1 L



Acrylic paints and varnishes hardener HS - MS  
- LS.  
مصلب لدهانات وورنيشات الاكريليك .

المصليات

Hardeners

## ACRYLIC THINNER ثر اكريليك للسيارات

Clear  
شفاف

0.5 L  
1 L  
5 L



Acrylic paints and varnishes thinner .  
ثر لدهانات وورنيشات الاكريليك .

## STANDARD THINNER ثر سوبر

Clear  
شفاف

1 L  
5 L



Standard thinner for N.C paints, and  
varnishes s.  
ثر سوبر دهانات وورنيشات النيترو سيلولوز (النارى) .

## PAINT REMOVER مزيل دهانات

Clear  
شفاف

1 L



All paints, and varnishes types remover.  
مزيل عام لجميع أنواع الدهانات والورنيشات.

المذيبات والمخففات

Thinner & Degreaser





**ADDICRETE BV**  
أديكريت BV

5 kg  
20 kg  
200 kg



Water reducing and plasticiser concrete admixture.  
إضافة لتقليل مياه الخلط وتحسين قابلية التشغيل للخرسانة.

**ADDICRETE BV1**  
أديكريت BV1

1 kg  
5 kg  
20 kg  
200 kg  
1000 kg



Water reducing and plasticiser concrete admixture.  
إضافة لتقليل مياه الخلط وتحسين قابلية التشغيل للخرسانة.

**ADDICRETE BVD**  
أديكريت BVD

5 kg  
20 kg  
200 kg  
1000 kg



Water reducing, set retarding and plasticiser concrete admixture.  
إضافة لتقليل مياه الخلط وتحسين قابلية التشغيل مع زيادة زمن الشك للخرسانة.

**ADDICRETE BVF**  
أديكريت BVF

5 kg - 20 kg  
50 kg - 100 kg  
200 kg - 1000 kg



High range water reducing ,super plasticiser concrete admixture.  
إضافة فائقة الجودة لتقليل مياه الخلط وتحسين قابلية التشغيل للخرسانة.

**ADDICRETE BVS**  
أديكريت BVS

5 kg  
20 kg  
80 kg  
200 kg



High range water reducing, super plasticiser and set retarding concrete admixture.  
إضافة فائقة الجودة لتقليل مياه الخلط وتحسين قابلية التشغيل مع زيادة زمن الشك للخرسانة.

**ADDICRETE B2**  
أديكريت B2

5 kg  
20 kg  
200 kg



Accelerator and Plasticiser concrete Admixture.  
إضافة ملينة للخرسانة لزيادة سرعة الشك.

**ADDICRETE DM2**  
أديكريت DM2

1 kg  
5 kg  
20 kg  
200 kg  
1000 kg



Waterproofing and Anti-Chemical Admixture for Concrete and Mortar.  
إضافة للخرسانة والمونة لزيادة مقاومة نفذية المياه وتأثير الكيماويات والأملاح.

**ADDICRETE P**  
أديكريت P

1 kg  
5 kg  
20 kg  
200 kg



Lime Replacer, Mortar Plasticiser.  
بديل الجير في مونة البياض والبناء.

**ADDICRETE 11**  
أديكريت 11

20 kg



A special admixture for use in concrete block mixes.  
إضافة لخلطات الطوب الأسمنتي لتحسين الخواص وتقليل زمن الجفاف.





## ADDIBOND أديبوند



White  
أبيض



0.9 kg  
4 kg  
12 kg



Styren butadien latex added to concrete and plasters to increase adhesion, and reduce water prosoity.

لاتيكس بوتاديين ستيرين يضاف لتحسين خواص الخرسانة والمونة و لزيادة قوة الالتصاق ومنع نفاذيه المياه .

## ADDIBOND SBR أديبوند SBR



White  
أبيض



20 kg



Styren butadien latex added to concrete and plasters to increase adhesion, and reduce water prosoity.

لاتيكس بوتاديين ستيرين يضاف لتحسين خواص الخرسانة والمونة و لزيادة قوة الالتصاق ومنع نفاذيه المياه .

## ADDIBOND 69 أديبوند 69



White  
أبيض



0.9 kg  
4 kg  
20 kg



Styren butadien latex added to concrete and plasters to increase adhesion, and reduce water prosoity.

لاتيكس بوتاديين ستيرين يضاف لتحسين خواص الخرسانة والمونة و لزيادة قوة الالتصاق ومنع نفاذيه المياه .

## ADDIBOND 65 أديبوند 65



White  
أبيض



0.9 kg  
5 kg  
20 kg



Concentrated Styren butadien latex added to concrete and plasters to increase adhesion, and reduce water prosoity.

لاتيكس بوتاديين ستيرين المركز يضاف للخرسانة المونة لزيادة قوة الالتصاق ومنع نفاذيه المياه .



## KEMAPOXY 104 كيماپوكسي 104



Beige  
بيج



KIT 1 kg  
KIT 3 kg



Two component epoxy adheive for bonding fresh with old concrete.

لاصق ايبوكسي من مركبين يستخدم للصلق الخرسانة القديمة بالجديده.

## KEMAPOXY 104 W كيماپوكسي 104 W



Clear  
شفاف



KIT 1 kg  
KIT 3.6 kg



Adhesive is a medium – viscosity 2 components product based on modified water based epoxy resin..

عبارة عن منتج متوسط اللزوجة أساسه إيبوكسي مائي على هيئة مركبين خالي من المذيبات.

## KEMAPOXY 2000 كيماپوكسي 2000



Clear  
شفاف



KIT 1 kg  
KIT 4 kg



Two component epoxy adheive for bonding metal, wood, marble, and other materials.

لاصق ايبوكسي من مركبين يستخدم للصلق الرخام والخشب والحديد وخلافه.

## Kemapoxy 165 GL كيماپوكسي 165 GL



Beige  
بيج



KIT 1 kg  
KIT 4.5 kg



Two component solvent free epoxy adheive for bonding Rubber Flooring to all types of flooring substrates.

لاصق ايبوكسي خالي من المذيبات يستخدم للصلق الأرضيات المطاطية على جميع الاسطح مثل الخشب والحديد وخلافه.

## Kemapoxy 165 QQ كيماپوكسي 165 QQ



Grey  
رمادي



KIT 1 kg  
KIT 6 kg



adhesive mortar is pre- filled medium viscosity and solvent free, two components modified epoxy resin with an appropriate hardening system.

مونة ايبوكسية خالية من المذيبات على هيئة مركبين متوسطي اللزوجة ذوى نظام تصلب خاص متوافق.

## KEMAPOXY 165 GT كيماپوكسي 165 GT



Black  
اسود



KIT 1 kg  
KIT 4 kg



Solvent free two component adhesive based on polyurethane epoxy resin and special filling material..

مادة لاصقة من مركبين أساسها راتنج ايبوكسي والبولي يوريثان واضافات خاصة لمقاومة أخطار الكهرباء الإستاتيكية.

لواصق لاتيكس للخرسانة

Latex adhesives for concrete

لواصق ايبوكسيه للخرسانة والحديد

Epoxy adhesiv for metals and concrete

منتجات المواد اللاصقة

Bonding Agents and Adhesives





Dr.PERFECT  
دكتور برفكت

White Grey  
ابيض رمادي

20 kg



Cement powder for ceramic, and tiles adhesion.  
مسحوق اسمنتى للصلق السيراميك والقيشاني.

CETOX U  
سيتوكس U

White Grey  
ابيض رمادي

25 kg  
50 kg



High quality cement powder for ceramic, and tiles adhesion.  
مسحوق اسمنتى للصلق السيراميك والقيشاني فائق الجودة.

DARY GLUE  
دارى جلو

White Grey  
ابيض رمادي

25 kg



Super high quality cement powder for adhesive ceramic, and marble.  
مسحوق اسمنتى للصلق السيراميك والرخام فائق الجودة.



CETOX H  
سيتوكس H

White Beige  
ابيض بيج

1 kg  
5 kg  
17 kg



Adhesive paste used for adhesive ceramic, tiles, and building material.  
عجينة لاصقة تستخدم للصلق السيراميك والقيشاني ووحدات البناء المختلفة.

MONTAGE GLUE  
مونتاغ جلو

Beige  
بيج

270 ML



Foamy polyurethane adhesive for wood, metals, glass, etc.  
مادة لاصقة رغوية من مادة البولي يوريثين للخشب والمعادن والزجاج وغيرها.

WOOD BOND  
وود بوند

White  
ابيض

0.8 kg  
4 kg  
15 kg



Polyvinyl acetate based wood bond.  
غراء خشب من مادة اسيتات البولى فينيل.





## CMB SHOTCRETE شوت كريت

Grey  
رمادى



25 kg  
50 kg



Micro silica-enhanced – ready to use for dry-process shotcrete.  
خرسانة جاهزة لمدفع الخرسانة بالطريقة الجافة.

## ADDI GROUT أدى جروت

Brown  
بنى



450 gm  
5 kg  
20 kg



Expanding and water - reducing admixture for concrete and mortar grout.  
إضافة كيميائية للأسمنت ومونة الأسمنت والرمل لزيادة الحجم وتقليل نسبة مياه الخلط.

## CETOREX GROUT سيتوركس جروت

Grey  
رمادى



5 kg  
25 kg  
50 kg



Cementitious Free-flowing Non - Shrink Grouting.  
مونة أسمنتية ذاتية السيولة عالية القوة غير قابلة للانكماش.

## KEMCRACK كيم كراك

White  
أبيض



1 kg  
5 kg  
25 kg



Elastic Crack Putty.  
معجون مطاطى لملء الشروخ.

## CONFACE 2F كونفيس 2F

Grey  
رمادى



1 kg  
5 kg  
25 kg



Non Shrink, Fiber-glass Reinforced Mortar for repairing, concrete floors and screeds.  
مونة غير منكمشة مسلحة بألياف الصوف الزجاجي.

## CONFACE 2 كونفيس 2

White  
أبيض



25 kg



Non shrink cosmetic and repair mortar for concrete surfaces.  
منتج أسمنتى غير قابل للانكماش لمعجونة وترميم الشروخ وملء مسام الأسطح الخرسانية.

## KEM NET كيم نت

Grey  
رمادى



W : 15,17,20 CM  
L : 1,30,50 M



Chemical resistant fiberglass mesh tape to treat cracks and joints.  
شريط شبكى من الفايبرجلاس المقاوم للكيمائيات لمعالجة الشروخ والفواصل.

## CRACKTAPE كراك تيب

White  
أبيض



90 M \* 5 CM  
20 M \* 5 CM



A self-adhesive fiberglass tape for joints and cracks.  
شريط ذاتى اللصق من الفايبرجلاس للفواصل والشروخ.

## KEMSEAL كيم سيل

White  
أبيض



5 kg  
10 kg



Non shrink gypsum product for repairing cracks in plaster and masonry surface.  
منتج جبسى غير قابل للانكماش لمعجونة وترميم الشروخ وملء مسام أسطح البياض ومباني الطوب.

الفواصل والألياف ومعالجة الشروخ  
Grouts, Fibers and Repair cracks

منتجات ترميم وتقوية المنشآت

Construction Repair and Strengthening Products





**CETOX FIX**  
سيتوكس فكس

Grey  
رمادي

1 kg  
4kg  
25 kg



Fast setting mortar (5 minute set).  
مونة ترميم وعزل سريعة الشك والتصلد (خلال خمس دقائق).

**CMB FIBER (AR)**  
ألياف فيبرجلاس CMB (AR)

White Grey  
أبيض رمادي

900 g  
20 kg



Alkali-resistant fiberglass fibers.  
ألياف من الفيبر جلاس مقاوم للقلويات.

**CMB FIBER**  
ألياف فيبرجلاس CMB

White  
أبيض

900 g  
20 kg



Short cut fibers for reinforcement of mortar and concrete.  
ألياف من الفيبر جلاس المطلوبة بطلاء سيليكون لتحسين خواص الخرسانة والمونة.

**KEMAPOXY 165**  
كيمابوكسي 165

Grey  
رمادي

Kit 1 kg  
Kit 6 kg



Non-shrink epoxy adhesive mortar and grouting compound and for fixing steel bars into concrete under water.  
مونة إيبوكسية لاصقة غير قابلة للانكماش ولزرع أشبار صلب حديد التسليح بالخرسانة في الحالة الجافة أو تحت الماء.

**KEMAPOXY 165 QQ**  
كيمابوكسي 165 QQ

Grey  
رمادي

Kit 1 kg  
Kit 6 kg



Fast curing non shrink epoxy adhesives mortar.  
مونة إيبوكسية لاصقة سريعة التصلب غير قابلة للانكماش.

**KEMAPOXY 165 G**  
كيمابوكسي 165 G

Grey  
رمادي

Kit 1 kg  
Kit 6 kg



Self Levelling Flooring Epoxy Grout.  
مونة إيبوكسية ذاتية السيولة.



**KEMAPOXY 103**  
كيمابوكسي 103

Clear  
شفاف

Kit 1 kg  
Kit 3 kg



Injection epoxy resin for concrete cracks.  
مركب إيبوكسي خالي من المذيبات لحقن شقوق الخرسانة.

**KEMAPOXY 103 T**  
كيمابوكسي 103 T

Black  
أسود

Kit 1 kg  
Kit 3 kg



Injection tar - Epoxy resin for concrete and asphalt cracks.  
مركب من الإيبوكسي والفار لحقن شقوق الخرسانة والأسفلت.



**CMB 2000**  
سي إم بي 2000

20 kg



Ready-to-use asphalt mix for rapid cold road repair.  
خلطة أسفلتية جاهزة للإصلاح السريع للطرق على البارد.

**CETOX S**  
سيتوكس S

200 kg



Road maintenance and crack sealing slurry.  
روبة حشو شقوق وإصلاح الطرق الأسفلتية والخرسانية.





### TILEFOAM تايل فوم



Grey Colored  
ملون رمادي



30\*30 CM



Thermal insulating tile for roofs and walls made of high strength polymeric concrete layer bonded mechanically and chemically to extruded polystyrene foam layer.  
بلاط أسطح وحوائط عازل للحرارة على التحمل مصنوع من طبقة علوية من مونة أسمنتية وطبقة من فوم البوليسترين الرغوي المشكل بالبيثق.

### ADVEFOAM أدفي فوم



Blue  
أزرق



65\*125 CM ( 32 DEN.)  
61\*121 CM ( 40 DEN.)  
25-50-60-100 MM THICK



Thermal insulation extruded polystyrene boards.  
ألواح عازلة للحرارة من البوليسترين المشكل بالبيثق.

### MRMOX BOARDS مارموكس بورد



1250 MM \* 600 MM  
2500 MM \* 600 MM  
4-6-10-12.5-20-30-40-50  
80-100 MM THICK



Structural boards made of a layer of fiber reinforced cement and a layer of polystyrene to insulate sound, heat and water, and make construction sectors.  
الواح انشائية مصنوعة من طبقة من الاسمنت المقوى بالفايبر وطبقة من البولي ستيرين لعزل الصوت والحرارة والمياه وعمل قطاعات انشائية.


### MARMOX THERMOBLOCK مارموكس ثيرموبلوك



White Grey  
أبيض رمادي



length: 510-600 MM  
width : 90-100-110-140-190 MM  
thick : 50-65 MM



Building blocks for the feet of the walls to eliminate thermal bridges.  
بلوكات بناء لخدمة الحوائط لإلغاء الكباري الحرارية.


### MARMOX THERMO ROCKBOARD مارموكس ثيرموروك بورد



White Grey  
أبيض رمادي



1200 MM \* 600 MM  
2440 MM \* 600 MM  
12.5-20-30-50-100  
MM THICK



1- Polymeric Cement Mortar  
2- Alkali-Resistant Glass Fibre Mesh  
3- Mineralwool Densiti(20 kg/m³  
(Higher densities upon request)  
- Alkali-Resistant Glass Fibre Mesh  
5- Polymeric Cement Mortar

Structural boards made of a layer of mineral wool topped with a protecting strong polymerized cement mortar layer for thermal and sound insulation.  
ألواح إنشائية خفيفة مصنوعة من الصوف الصخري مغطاه بمونة أسمنتية بوليمرية (أبيض - رمادي) ومسلسلة بالألياف الزجاجية ذات خواص لعزل الحرارة والصوت للحوائط والأسقف.

### TILEFOAM PRO تايل فوم برو



Grey  
رمادي



30\*30 cm  
60\*60 cm  
60\*120 cm



Thermal insulating tile for roofs and walls.  
بلاط أسطح وحوائط عازل للحرارة خفيف الوزن مصنوع من طبقة علوية من مونة أسمنتية بوليمرية مقواه بالألياف الزجاجية وطبقة من فوم البوليسترين.

### KEMINSUL كيم أنسول



White  
أبيض



50 kg



Heat and sound insulation lining mortar.  
مونة بطانة عازلة للحرارة والصوت.


### ADDIPOR 55 أديبور 55



2.5 kg



Foam grains for producing the multi - use light weight concrete.  
خليط من حبيبات فوم البوليسترين الممدد والمبثوق لإنتاج الخرسانة الخفيفة.





عازل اسمنتي  
Cementitious insulation

**ADDICUR E2 FLEX**  
أديكور E2 - فلكس



Two component high flexible cementitious waterproofing paint.  
عازل اسمنتي من مركبين فائق المرونة.

**ADDICUR E2**  
أديكور E2



Two component flexible cementitious waterproofing paint.  
عازل اسمنتي من مركبين عالي المرونة.

**ADDICUR M**  
أديكور M



cementitious waterproofing compound.  
عازل اسمنتي من مركب واحد.



**OXIDIZED CEROTEKT M2**  
سيروتكت M2 مؤكسد



Cold applied fast dry waterproofing bitumen emulsion .  
عازل بيتومييني مؤكسد سريع الجفاف للإستعمال علي البارد .

**CEROTEKT 1**  
سيروتكت 1



Cold Applied Water-ProofAnd Protective Coating Bitumen Emulsion.  
مستحلب بيتومييني لعزل الأسقف والبدرومات ودورات المياه ضد الرطوبة والمياه.

**CEROPLAST**  
سيروبلاست



Cold applied rubber elastic waterproofing bitumen emulsion.  
عازل بيتومييني عالي المرونة لعزل الاسطح على البارد ضد الرطوبة والمياه.







## ADDICON أديكون



1 kg - 3.5 kg  
4 kg - 13 kg  
16 kg



An acrylic insulation paint for roofs and walls waterproofing.

عازل اكريليك شفاف وملون لعزل المياه داخلي وخارجي.

عازل اكريليك

Acrylic insulation



## TECHNO CHEM تكنو كيم



Black  
اسود



10 M \* 1 M  
4 - 3 MM THICK



Plastomeric waterproofing membrane with saturating and coating a synthetic.

لغائف بيتومينية معززة بشرائح الغايبير جلاس لعزل المياه والرطوبة على الاسطح والجدران.

عازل ميمبران

Membrin insulation

## KEMTEKT كيم تكت



Clear  
شفاف



1 kg  
5 kg  
20 kg



Silicone protective paint against humidity and water to protect R.C from corrosion & rust of rebars.

دهان سيليكون طارد للمياه لحماية الخرسانة المسلحة من التآكل وصدأ حديد التسليح.

## ACRYL FLEX 200 أكريل فلكس 200



White  
أبيض



4 kg  
15 kg



Highly flexible waterproofing elastic acrylic paint for roofs, and walls.

عازل اكريليك مطاطي فائق المرونة لعزل الاسطح والجدران الخارجيه من المياه.

## ACRYL FLEX 200 NANO PLUS أكريل فلكس 200 نانو بلس



White  
أبيض



15 kg



Highly flexible waterproofing elastic acrylic paint for roofs, and walls.

عازل اكريليك مطاطي فائق المرونة لعزل الاسطح والجدران الخارجيه من المياه والحرارة والصوت.

عازل اكريليك

Acrylic insulation



# منتجات المواد العازلة للمياه والرطوبة

# Waterproofing Products





**KEMFLEX 140 V**  
كيم فلكس 140



Polyurethane-tar joint sealing compound, cold applied, fuel resistant, permanently elastic, for vertical and horizontal joints.  
مركب حشو فواصل التمدد الرأسية والأفقية ذو مركبين للاستعمال على البارد.

**KEMFLEX 140**  
كيم فلكس 140



Polyurethane – tar joint sealing compound, cold applied, fuel resistant, permanently elastic, for horizontal joints.  
مركب حشو فواصل التمدد الأفقية ذو مركبين للاستعمال على البارد مقاوم لزيوت الوقود دائم المرنة.

**PRIMER KEMFLEX**  
برايمر كيم فلكس



Primer for polyurethane joint sealants compounds.  
دهان تحضيرى لمركبات حشو الفواصل المعالجة بالقار.

**PRIMER CETOKOL**  
برايمر سيتوكول



Primer for joint sealants compounds.  
دهان تحضيرى لمركبات حشو الفواصل.

**CETOKOL 3000**  
سيتوكول 3000



Poly- sulphide joint sealant for horizontal and vertical joints.  
مادة مطاطية لحشو الفواصل الأفقية والرأسية من مركبين أساسها مادة البولى سلفيد.

**CETOKOL 3000 PUR**  
سيتوكول 3000 PUR




Polyurethane Joint Sealant For Horizontal and Vertical Joints.  
مادة مطاطية لحشو الفواصل أساسها مادة البولى يوريثان.

**KEMFLEX 1**  
كيم فلكس 1



One component polyurethane joint sealant / adhesive.  
مادة مطاطية مركب واحد لحشو الفواصل أساسها البولى يوريثان.

**CETOSIL 400**  
سيتوسيل 400



Silicon Mastic Joint Sealant.  
سيلكون ماستيك دائم المرنة لملء الفواصل.

**ACRYLIC 280**  
أكريليك 280



Acrylic joint sealant / permanently elastic.  
أكريليك ماستيك من مركب واحد دائم المرنة.

**BACKING ROD**  
باكنج رود



Sealants back up, extruded polyethylene foam.  
حشو خلفى للفواصل من البولى إيثيلين الرغوى.

**CETOFILL**  
سيتوفيل



Tile joint filler, white and grey.  
مركب ملء فواصل القيشانى والسيراميك أبيض ورمادى.





### ADDIBOND 05 أديبوند 05



Grey  
رمادي



50 kg



Ready to-use concrete surface hardener cement compound .  
مركب اسمنتي جاهز للاستعمال لتقوية الاسطح الخرسانية.

### CONFACE 2C كونفيس 2C



Grey  
رمادي



Red  
احمر



Green  
اخضر



Yellow  
اصفر



30 kg



Ready to-use dry shake coloured surface hardener with helicopter.  
مركب بألوان متعددة جاهز للاستعمال لتقوية الاسطح بالهليكوبتر.

### CONFLOW كونفلو



Grey  
رمادي



25 kg



Floor smoothing and self-levelling cement compound.  
مركب اسمنتي لتسوية الأرضيات ذاتي السيولة.



### CONFLOW BR كونفلو BR



Grey  
رمادي



25 kg

50 kg



Floor Self-Levelling Compound.  
مركب تسوية الأرضيات ذاتي السيولة.

### PV SEAL بي في سيل



18 kg



Fuel and organic acids resistance coating for asphalt and concrete surfaces.  
دهان واقى للأسطح الأسفلتية والخرسانية ضد المواد البترولية.

### C.R.SEAL سي آر سيل



Clear  
شفاف



16 kg



Fuel and organic acids resistance coating for asphalt and concrete surfaces.  
دهان واقى للأسطح الأسفلتية والخرسانية ضد المواد البترولية والمواد السكرية والأحماض العضوية.



### KEMAPOXY150 3D كيمابوكسي 150 3D



Clear  
شفاف



Kit 1 kg

Kit 4 kg



High transparency solvent free epoxy compound for top coats in 3d floor art.  
مركب إيبوكسي عالي الشفافية للطبقة النهائية في تقنية الأرضيات ثلاثية الأبعاد.







### KEMAPOXY 175 T كيمابوكسي 175



Black  
أسود



Kit 1 kg  
Kit 4 kg  
Kit 8 kg



Extra – ordinary elastic polyurethane-epoxy tar system.

مركب بولى يوريثان إيبوكسى معالج بالفار فائق المرونة .

### CURADUR 65 كيورادور 65



Clear  
شفاف



20 kg



Concrete hardener and dust –proofing compound.

مركب لتقوية أسطح الأرضيات الخرسانية ضد البرى والمياه وتكون الغبار.



### MANHOLE COVERS اغطيه غرف التفتيش



Colored  
ملون



Load: 1.5 - 12.5 - 25 - 40 - 90 tons  
Rectangular: 60\*20 - 60\*40 - 41.5\*45 - 60\*90 - 90\*90 cm  
Circular: 30 - 50 - 63 - 76 - 82 cm

Manhole covers made of high-resistance acrylic polymeric materials of different grades. أعطية مصنعة من مواد بوليمرية أكرليكية عالية المقاومة بدرجات تحمل مختلفة.



### BONASAFE بوناسيف



Clear Colored  
شفاف ملون



1 kg



A transparent and colored two - component stretch paint based on modified polycarbonate and containing glass particles .

دهان مط شفاف وملون من مركبين أساسه بولى الكربونات المعدل ويحتوى على حبيبات زجاجية.





### KEMAPOXY 101 SF كيماپوكسى 101 SF

Clear  
شفاف



Kit 1 kg  
Kit 4 kg



Epoxy primer solvent free for epoxy floor coating system.  
دهان ايبوكسى تحضيرى شفاف خالى من المذيبات للأسطح الخرسانية.

### KEMAPOXY 101 W كيماپوكسى 101 W

Clear  
شفاف



Kit 1 kg  
Kit 3.6 kg



Epoxy primer solvent free for epoxy floor coating system (water containing).  
دهان ايبوكسى تحضيرى ودهان مقاوم للأسطح (حاوى للماء).

### KEMAPOXY 101 كيماپوكسى 101

Clear  
شفاف



Kit 1 kg  
Kit 3.125 kg



Epoxy primer and surface hardener.  
دهان ايبوكسى تحضيرى ودهان مقوى للأسطح.

الدهانات التحضيرية للخرسانة

CONCRETE PRIMERS

### KEMAPOXY 131 ECI كيماپوكسى 131 ECI

White Grey  
ابيض رمادى



Kit 0.5 kg  
Kit 1 kg  
Kit 5 kg



One component Free Epoxy Primer Coating.  
برايمر ايبوكسى من مركب واحد مقاوم للتآكل والصدأ للأسطح الحديدية.

### KEMAPOXY 131 W كيماپوكسى 131 W

Red Grey  
احمر رمادى



Kit 1 kg  
Kit 3.5 kg



Anti - corrosion primer for steel (water containing).  
دهان ايبوكسى تحضيرى حاوى للماء مقاوم للتآكل والصدأ للحديد والصلب.

### KEMAPOXY 131 كيماپوكسى 131

Grey  
رمادى



Kit 0.5 kg  
Kit 1 kg  
Kit 4 kg



Zinc - epoxy, anti - corrosion primer for iron and steel.  
دهان ايبوكسى غنى بالزنك مقاوم للتآكل والصدأ للحديد والصلب.

الدهانات التحضيرية للحديد

STEEL PRIMERS

### KEMAPOXY 128 E2 كيماپوكسى 128 E2

Maroon Black  
مارون اسود



Kit 1 kg  
Kit 4 kg



A primer epoxy paint that resists corrosion and rust on iron surfaces.  
دهان ايبوكسى تحضيرى مقاوم للتآكل والصدأ فى الأسطح الحديدية.

### KEMAPOXY 131 PRIMEX كيماپوكسى 131 برايمكس

Grey  
رمادى



Kit 1 kg  
Kit 4 kg



Anti-corrosion epoxy polyurethane primer.  
دهان تحضيرى ايبوكسى بولى يوريثان للأسطح الحديد المجلفن والالومنيوم.

### KEMAPOXY 131 ZR كيماپوكسى 131 ZR

Grey  
رمادى



Kit 1 kg  
Kit 4 kg



Zinc rich epoxy coating anti-corrosion primer for steel.  
دهان ايبوكسى تحضيرى غنى بالزنك مقاوم للتآكل والصدأ للحديد والصلب.

### KEMAPOXY 131 ZNP كيماپوكسى 131 ZNP

White Grey  
ابيض رمادى



Kit 1 kg  
Kit 4 kg



Anti - corrosion epoxy primer and top coat for iron and steel.  
دهان ايبوكسى تحضيرى ونهائى مقاوم للتآكل والصدأ للحديد والصلب.

### KEMAPOXY 131 ZNP/S كيماپوكسى 131 ZNP/S

White Grey  
ابيض رمادى



Kit 1 kg  
Kit 4 kg



Anti - Corrosion For Iron And Steel Epoxy Primer Coating.  
دهان ايبوكسى تحضيرى مقاوم للتآكل والصدأ للحديد.

## الدهانات الايبوكسية Epoxy Paints





الدھانات الإيبوكسية

Epoxy Paints

### KEMAPOXY 150 S كيمياوكسى 150 إس



High resistant to chemicals, and mechanical stresses paint and epoxy mortars.  
دهان ومونة إيبوكسية خالى من المذيبات غير قابلة للانكماش ويقاوم الأحماض والقلويات المركزة لمصانع الأسمدة.

### KEMAPOXY 150 RGL كيمياوكسى 150 رجل



Solvent-free, highly transparent epoxy compound.  
مركب إيبوكسى خالى من المذيبات عالى الشفافية قليل اللزوجة.

### KEMAPOXY 150 كيمياوكسى 150



High mechanical and chemical resistance, transparent epoxy coating and mortars.  
مركب إيبوكسى شفاف عالى المقاومة الكيميائية والميكانيكية.

### KEMAPOXY 151 E كيمياوكسى 151 E



High mechanical and chemical resistance, for walls and floors of potable water and industrial projects.  
دهان إيبوكسى نهائى لمشاريع مياه الشرب.

### KEMAPOXY 151 FL كيمياوكسى 151 فل



High chemical resistance, self leveling flooring epoxy.  
دهان إيبوكسى ملون ذاتى السيولة للأرضيات.

### KEMAPOXY 151 كيمياوكسى 151



High mechanical and chemical resistance, coloured epoxy coating for walls and floors.  
دهان إيبوكسى نهائى ملون عالى المقاومة الكيميائية والميكانيكية للحوائط والأرضيات.

### KEMAPOXY 100 S كيمياوكسى 100 S



Modified Aluminum Epoxy Protective Coating for Steel.  
دهان إيبوكسى معدل بالألومنيوم لحماية المنشآت الحديدية الجديدة والمستعملة.

### KEMAPOXY 152 كيمياوكسى 152



High chemical and mechanical resistance epoxy coating transparent or coloured.  
دهان إيبوكسى نهائى شفاف وملون عالى المقاومة الكيميائية والميكانيكية.

### KEMAPOXY SF كيمياوكسى SF



High build, solvent-free epoxy coating for wall and floors.  
دهان إيبوكسى عالى البنائية خالى من المذيبات للحوائط والأرضيات.

### KEMAPOXY 129 FR كيمياوكسى 129 فر



Fire retardant epoxy paint for iron and concrete.  
دهان إيبوكسى للحديد والخرسانة معوق للحريق.

### KEMAPOXY 129 PT كيمياوكسى 129 پت



Final epoxy coating for Petroleum Tanks.  
دهان إيبوكسى نهائى لخزانات المواد البترولية.

### KEMAPOXY 129 كيمياوكسى 129



Final epoxy coating for steel and concrete.  
دهان إيبوكسى نهائى للحديد والخرسانة.





KEMAPOXY 129 W  
كيماپوكسى 129 W



Final epoxy coating for steel and concrete (water containing).  
دهان ايبوكسى نهائى للحديد والخرسانة حاوى للماء.

KEMAPOXY 129 HB  
كيماپوكسى 129 HB



Two Components High Build Epoxy Solvent base Coating for Steel and Concrete.  
دهان ايبوكسى على البنائىة للحديد والخرسانة.

KEMAPOXY 155 EM  
كيماپوكسى 155 EM



Highly structural flexible epoxy mastic paint.  
دهان ايبوكسى ماستك مرن على البنائىة.

KEMAPOXY METALLIC  
كيماپوكسى ميتالك



Metallic epoxy for flooring with attractive pearl colours.  
دهان ايبوكسى ميتالك نهائى للأرضيات بألوان لؤلؤة جذابة.

KEMAPOXY CAST  
كيماپوكسى كاست



Clear epoxy casting resin.  
راتنج ايبوكسى شفاف للصب.







KEMAPOXY 111  
كيماپوكسى 111



High Chemical Resistance Coal- Tar Epoxy Coating For Steel and Concrete.  
دهان إيبوكسى معدل بالفار للحديد والخرسانة ذو مقاومة فائقة للكيماويات.

KEMAPOXY 110  
كيماپوكسى 110



High chemical resistance coal- tar epoxy coating for steel and concrete.  
دهان إيبوكسى معدل بالفار للحديد والخرسانة ذو مقاومة للكيماويات.

KEMAPOXY 129 PUR  
كيماپوكسى 129 PUR



Polyurethane coating based on acrylic for wood, concrete and steel.  
دهان بولى يوريثان للحديد والخرسانة والخشب من مركبين.

KEMAPOXY 175  
كيماپوكسى 175



Solvent free, elastic polyurethane-epoxy system.  
مركب بولى يوريثان إيبوكسى فائق المرنة خالى من المذيبات.

KEMAPOXY PUTTY 133  
كيماپوكسى بوتى 133



Non - shrink epoxy adhesive putty.  
معجون إيبوكسى لاصق وغير قابل للإنكماش.

KEMAPOXY PUTTY SF  
كيماپوكسى بوتى SF



Non - shrink epoxy adhesive putty.  
معجون إيبوكسى لاصق وغير قابل للإنكماش.

KEMAPOXY 150 F  
كيماپوكسى 150 F



Fiber Reinforced Epoxy Mortar.  
مونة إيبوكسية مسلحة بالألياف.

KEMAPOXY SL 3  
كيماپوكسى SL3



Self - leveling flooring epoxy for 1-4 mm application.  
مونة إيبوكسية ذاتية التسوية للأرضيات.

CONFACE 2P  
كونفيس 2P



Non-Shrink Epoxy Mortar and Bonding Slurry.  
مونة إيبوكسية غير منكمشة وروبة لاصقة للخرسانة.

KEMACRETE PU SCREED  
كيماكريت PU سكريد



PU mortar for making hard screed floors with a thickness of 6-12 mm.  
مونه لعمل ارضيات الاسكريد شديدة التحمل من مونة البولى يوريثان بسمك من 6 - 12 مم.





KEMAPOXY 150 JM  
كيماپوكسي JM 150

Clear  
شفاف



Kit 1 kg  
Kit 4 kg



Electrical insulating solvent free epoxy compound.

مركب إيبوكسي عازل للكهرباء خالي من المذيبات.

المنتجات الإيبوكسية العازلة وموصلة للكهرباء  
Electrical Insulating and Anti-static Epoxies



الدهانات الإيبوكسية

Epoxy Paints





فصل الشدات

Release Agents

ZETOLAN S  
زيتولان S



20 L  
200 L



Chemical release agent for concrete shuttering.  
دهان كيميائي للشدات لتسهيل فصلها عن الخرسانة.

ZETOLAN SH2  
زيتولان SH2



20 L  
200 L



Concentrated chemical release agent for concrete shuttering.  
دهان كيميائي مركز للشدات لتسهيل فصلها عن الخرسانة.

ZETOLAN W  
زيتولان W



20 L  
210 L



Wax- based chemical release agent for concrete shuttering.  
دهان كيميائي للشدات لتسهيل فصلها عن الخرسانة أساسه مواد شمعية.



SILICON OIL  
زيت سيليكون



0.5 kg  
4 kg



Special release agent for valuable parts and copying machines parts.  
دهان سيليكوني لفصل المصبوبات عالية القيمة من قوالب الصب ولتشغيل ماكينات التصوير.

معالجة الخرسانه

Concrete curing agent

CURASOL 1  
كيوراسول 1



Clear White  
شفاف أبيض



20 L  
200 L



Resin based concrete curing compound.  
مركب لمعالجة الخرسانة.

CURASOL 2  
كيوراسول 2



Clear White  
شفاف أبيض



20 L  
200 L



Economical wax base concrete curing compound.  
مركب اقتصادي لمعالجة الخرسانة أساسه مستحلب الشمع.

CURASOL 11  
كيوراسول 11



Clear White  
شفاف أبيض



20 L  
200 L



Separating Compound Between Old and fresh Concrete.  
مركب فاصل بين الخرسانة القديمة والجديدة.





## BETONAL بيتونال



Clear  
شفاف



1 kg  
5 kg  
20 kg



Solvent used for dissolving solid concrete and rust for equipment maintenance.  
مذيب للخرسانة المتصلدة والصدأ عالي الكفاءة للمعدات.

## KEMSOLVE ( 3-4-5 ) كيم سولف ( ٥-٤-٣ )



Clear  
شفاف



1 L - 4 L  
20 L



Organic solvents with excellent solvent power for epoxy compounds.  
مذيبات عضوية ذات قوة إذابة عالية للدهانات الإيبوكسية.

## THINNER S, L ثر إس / إل



Clear  
شفاف



0.9 L  
3.75 L  
20 L



Excellent solvent power for polyurethane paints.  
مذيب قوى لدهان البولي يوريثان.

## COAT STRIPPER كوت ستريب



Clear  
شفاف



390 GM



Highly-efficient compound to remove different paint and varnishes.  
مركب ذو كفاءة عالية في إزالة الدهانات المختلفة والورنيشات.

## CMB DEGREASER مزبل الشحوم



Clear  
شفاف



1 L  
20 L  
200 L



Equipments cleaner, grease remover.  
منظف للمعدات ومزيل للشحوم.





# ADDICON

# أديكون



A 02



A 03



A 04



A 05



A 06



A 07



A 08



A 09



A 10



A 11



A 12



A 13



A 14



A 15



A 16



A 17




A 18



A 19



A 20



White




Black

# KEMAPOXY


# كيمابوكسي



N 02



N 03



N 04



N 05



N 06



N 07



N 08



N 09



N 10



N 11



N 12



N 13



N 14



N 15



N 16



N 17



N 18



N 19



N 20



N 21



N 22



White



Black

درجات الألوان إسترشادية




# ALWANY

# ألوانى



CMB 11




CMB 07



CMB 02



CMB 06



CMB 08



CMB 12



CMB 09



CMB 05



CMB 04



CMB 03



CMB 01




CMB 10

# MARMIX

# مارمكس



001



011



421



430



022



033



347



630



447



466



036



044



234



009



فضى



اسود مط



عسلى مط



أبيض مط

درجات الألوان إسترشادية



## القاهرة

- الظاهر** : ٢٢٥ شارع الجيش - الظاهر  
25899067 - 25924542 - 01001745313
- الميريلاند** : عمارات الميريلاند - عماره ٦ - شارع جسر السويس  
22599315 - 01117770733 - 01060533703
- المعادى** : عماره رقم ١٠٠٦١ - المجاوره العاشره - مدينه المعراج إمتداد كارفور المعادى  
بجوار محطه بنزين توتال  
01028234597
- القاهرة الجديدة (ا)** : التجمع الأول - البنفسج ٩ - مول ٩ - منطقة خدمات ٢ - بجوار معهد القاهرة  
شارع عبد الحميد جوده السحار.  
01117770722
- التجمع الخامس** : القاهرة الجديدة - سوق عنابه التجارى - الحى الثالث الدور الأول.  
01000460496
- مدينة نصر** : امتداد ش مصطفى النحاس جهه الحى العاشر بعد مدارس المنهل رقم ٩  
برج روضه الرحمن.  
01028511799
- مدينة نصر** : ٣٤ شارع طه الفشنى - متفرع من مصطفى النحاس بجوار مسجد دار الارقم .  
01066056220
- مدينة السلام** : شارع السلام الرئيسى اسفل الدائرى.  
01000758748
- النزهة الجديدة** : شارع طه حسين قطعه رقم ٣.  
26218768 - 01001745321

## الجيزة

- الطالبيه** : ٣١٩ شارع الهرم محطة الطالبيه  
35829264 - 01002773032
- البحر الأعظم** : شارع البحر الاعظم امام القرية الفرعونية  
35715409 - 01001745315



**الهرم** : ٣٣ شارع الهرم - محطة مدكور  
33927618 - 33927598

**مشعل** : ٤٣ شارع الهرم  
33846337 - 01001745151

**فيصل** : ٣٨٩ شارع الملك فيصل  
33931546 - 01001745443 - 01033195335

**كعابيش** : الطوابق - طريق كعابيش - برج الزهراء.  
33827358 - 01003418307

**حدائق الأهرام** : بوابة خوفو - السوق التجاري - منطقه ( ز ).  
01001745304 - 01001745231

**٦ اكتوبر** : المحور المركزي الخدمي محور انور السادات قبل مول ستي سكيب والمرشدي.  
01013916193 - 01001745266

**الشيخ زايد** : الشيخ زايد محطة وقود شيل أوت ، أكتوبر ( ٢ ) المحور المركزي بجوار مسجد الشرطة .  
01001745179 - 01001027475

## الإسكندرية

**ميامى** : ٥٨ شارع اسكندر ابراهيم.  
03-5499543 - 01001745257

**سموحة** : ٤٠ شارع مصطفى كامل أمام باب نادى سموحة.  
03-4266441 - 01117770724

**العلمين** : العلمين امام مارينا ٧ بجوار البنك الاهلى.  
01022574442 - 01011611483

## الدقهلية

**المنصوره** : شارع الترعه بجوار مسجد انس ابن مالك.  
050-2241025 - 01001745312









# CMB

G R O U P

## كيماويات البناء الحديث

**CMB**  
INTERNATIONAL

**CMB**  
CONTRACTING

**marmox**<sup>®</sup>

**ERPI**



بيتوبلانت مواد البناء واستصلاح الأراضي  
BITUPLANT FOR BUILDING &  
LAND RECLAMATION MATERIALS  
ذات مسئولية محدودة

**CTP ORIGINAL**



ADVECHEMS



مركز البناء والديكور

**Decomix**  
For Developing & Producing Building Materials  
ديكومكس  
لتطوير وتصنيع منتجات ومستلزمات البناء والديكور



## نزل الابلكيشن



Download on the  
**App Store**

GET IT ON  
**Google Play**

### Chemicals For Modern Building

Factories : Wadi El-Natroun - Southern Village  
Tel. : +2(045) 3553771 - 3553772 - 3553882 - 3550429  
Fax : +2(045) 3553784 - 3550945  
Administration : 319 El-Haram St., Giza.  
Tel.: (+202) 35853917 / Fax: (+202) 35859858  
43 El-Haram St., Giza.  
Tel.: (+202) 33870911 / Fax: (+202) 33847277

www.cmb.eg  
cmb@cmbegypt.com  
export@cmbegypt.com

### كيماويات البناء الحديث

المصانع : وادي النطرون - القرية الجنوبية  
تليفون : ٣٥٥.٤٢٩ - ٣٥٥٣٧٧١ - ٣٥٥٣٧٧٢ - ٣٥٥٣٨٨٢ - ٢(٠٤٥)  
فاكس : ٣٥٥٣٧٨٤ - ٣٥٥.٩٤٥ - ٢(٠٤٥)  
الإدارة : ٣١٩ شارع الهرم - الجيزة  
تليفون : ٣٥٨٥٣٩١٧ / فاكس : ٣٥٨٥٩٨٥٨ (٢٠٢)  
٤٣ شارع الهرم - الجيزة  
تليفون : ٣٣٨٧.٩١١ / فاكس : ٣٣٨٤٧٢٧٧ (٢٠٢)