

CMB

G R O U P



CONSTRUCTION PAINTS

الدهانات الإنشائية



CMB creates a wide range of innovative specialised high quality building products and chemical solutions. Most of our products have national and international patent certificates, and we export to over 40 countries worldwide. With over 35 years' experience in the construction industry, CMB group is an industry leader known for its creativity and pioneering spirit. Since CMB first began producing and manufacturing our products in 1979, we have led the way in transforming the traditional culture of the Egyptian construction industry with new innovative products and techniques. We export our products range throughout the Arab world, in Africa and worldwide. We participate in the most important exhibitions for chemical construction products and decoration around the world, and in scientific seminars. We also offer incentive programs for our commercial clients and customers. In this catalogue we produce one of our ranges which is Construction Paints, in which we have a good market share locally and world side.

CMB GROUP BUSINESS AREAS

- Admixtures for improving concrete, cement & mortar properties.
- Release agents for formworks & concrete curing after pouring.
- Raw materials for epoxy industry products.
- Bituminous waterproofing materials.
- Sound and thermal insulation products.
- Bonding agents & adhesive products.
- Construction, repair & strengthening products.
- Floor leveling & strengthening products that prevents both sound transfer and conducting heat.
- Waterproofing and preventing humidity products.
- Protective coating products.
- Epoxy compounds for special purposes.
- Joint sealant products.
- Construing paints, plasters & putties.
- Wood sealers, and varnishes.
- Auto refinishes paints.
- Solvents, cleaners.
- Marmox board, construction foam boards.
- Cosystone, wall heaters.
- Shower trays, and accessories.
- Manhole covers.
- Marmo Acryl, acrylic sheets.
- Marmoxan and Marmoxite, counter top and kourian.
- Products for fixing, restoration of streets and bridges, and extension separators.
- Dary center, Construction, and home materials trading center.

مجموعة شركات سى ام بى هى الرائدة والمؤسسة لروح الإبداع التى عرفت فى أسواق منتجات البناء الكيميائية المتخصصة محلياً وساهمت فى نمو وتطور هذه الصناعة إقليمياً ودولياً واشتهرت بابتكاراتها فى إنتاج وصناعة منتجات بناء كيميائية متخصصة ذو جودة عالية توفر فى الوقت والجهد والتكلفة.

حتى عام ١٩٧٩ كانت منتجات البناء الكيميائية الحديثة تكاد تكون غير معروفة فى ثقافة صناعة البناء المصرية الى أنه فى منتصف عام ١٩٧٩ بدأ إنتاج وتصنيع هذه المنتجات تحت إسم شركة كيماويات البناء الحديث التى طالما تصدرت السوق المصرى حيث قامت بالاعتماد على استراتيجية تسويقية مكثفة تستهدف من خلالها تغيير ثقافة ونمط صناعة البناء المصرية إعتقاداً على إبتكاراتها من المنتجات الكيميائية الفريدة والعالية الجودة لعملائها عن طريق الندوات العلمية، الزيارات المكثفة للإستشاريين والمشاركة فى أهم معارض لمواد البناء والتشييد والديكور محلياً وإقليمياً ودولياً والعديد من برامج الولاء الخاصة بالعملاء التجاريين أو المستهلك وغيرها حتى نجحت بالفعل مجموعة الشركات فى تغيير الثقافة التقليدية فى صناعة البناء المصرية عن طريق طرح المنتجات الحديثة و المتطورة و الحائز الكثير منها على براءات إختراع دولية وعالمية .

بعد مرور سنوات قليلة من ذلك النجاح الذى تحقق فى السوق المصرى واذ بتسارع الشركات والمستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين للتأسيس و اقامة مشاريعهم فى مصر وعلى الرغم من زيادة أعداد المنافسين إلا ان مجموعة شركات كيماويات البناء الحديث لن تتوقف عن التطوير المستمر وطرح الجديد دائماً من منتجات وحلول البناء المبتكرة الفريدة التى تجعلها دائماً فى الصدارة على نحو أكثر من ٣٥ عاماً ليس فقط فى السوق المصرى ولكن فى السوق العربى والإفريقى والعالمى حيث نجحت شركات CMB فى تصدير منتجاتها المتميزة لأكثر من ٤٠ دولة فى العالم .

• منتجات مجموعة شركات كيماويات البناء الحديث :

- المواد الخاصة بصناعة الاسمنت والخرسانة والبناء
- تصنيع خامات منتجات الدهانات الايبوكسية
- مواد العزل البيتومينية
- المواد العازلة للمياه والرطوبة
- المواد العازلة للحرارة والصوت
- مواد ترميم وتقوية المنشآت
- مواد تقوية وتسوية الأرضيات
- الدهانات الانشائية
- دهانات السيارات
- دهانات الاخشاب
- دهانات ومعالجين البودره
- المركبات الايبوكسية للأغراض الخاصة

- مواد حشو الفواصل
- منتجات المذيبات والمنظفات
- المواد اللاصقة
- منتجات الألواح الإنشائية خفيفة الوزن
- والعازلة للحرارة والصوت - مارموكس
- أنظمة التبريد والتدفئة
- بانىوهات قدم وإكسسواراتها
- أغشية غرف التفيتش
- ألواح الأكريليك
- الرخام الصناعى
- منتجات ترميم وإصلاح الطرق والكبارى وفواصل التمدد
- سلسلة محلات دارى لمنتجات البناء والديكور

ونقدم فى هذا الكتيب واحد من منتجاتنا وهو الدهانات الإنشائية.

HANZA SEAL

Water-based primer sealer for interior and exterior uses.

هانزا سيل

سيلر مائي للحوائط للإستخدام الداخلي والخارجي

Product المنتج	Package - التعبئة	
HANZA SEAL هانزا سيل	2.5L	7.5L

Exterior خارجي
Interior داخليSurface Dry time : 30-40m
Full Drying time: 8 Hrs.
زمن الجفاف السطحي : ٣٠-٤٠ دقيقة
زمن الجفاف الكامل : ٨ ساعاتCoverage rate: 10-12 m²/L
معدل التغطية: ١٠-١٢ م²/لترDilution: Water
التخفيف بالماء**KEMA CLEAR**

Water-based clear transparent varnish for interior and exterior uses.

كيما كلير

ورنيش مائي شفاف للدهانات الداخلية والخارجية.

Product - المنتج	Package التعبئة
KEMA CLEAR كيما كلير	3L

Exterior خارجي
Interior داخليSurface Dry time : 30-40m
Full Drying time: 8 Hrs.
زمن الجفاف السطحي : ٣٠-٤٠ دقيقة
زمن الجفاف الكامل : ٨ ساعاتCoverage rate: 12 m²/L
معدل التغطية: ١٢ م²/لترDilution: Water 1:1
التخفيف بالماء ١ : ١**KEMA COAT 100**

Water-based primer sealer for interior and exterior uses.

كيما كوت ١٠٠

سيلر مائي للحوائط للإستخدام الداخلي والخارجي

Product المنتج	Package - التعبئة	
KEMA COAT 100 كيما كوت ١٠٠	9L	3L

Exterior خارجي
Interior داخليSurface Dry time : 30-40m
Full Drying time: 8 Hrs.
زمن الجفاف السطحي : ٣٠-٤٠ دقيقة
زمن الجفاف الكامل : ٨ ساعاتCoverage rate: 10-12 m²/L
معدل التغطية: ١٠-١٢ م²/لترDilution: Water
التخفيف بالماء

PUTTIES AND SURFACE SMOOTHING

المعاجين وتسوية الاسطح

KEMA PUTTY

Ready-to-use wall putty for interior uses.

كيماباتي

معجون حوائط جاهز للاستخدام الداخلي.

Product - المنتج	Package التعبئة	
KEMAPUTTY كيماباتي	5kg	15kg



Interior داخلي



2 Coats
وجهان



Coverage rate: 1 kg/m²

معدل التغطية: ١ كجم/م^٢



Surface Drying time: 20-30m

Final Drying time: 2-3 Hr.

زمن جفاف سطحي: ٢٠-٣٠ دقيقة
زمن جفاف نهائي: ٢-٣ ساعات

KEMATONE DELUXE PUTTY

High quality ready-to-use wall putty for interior and exterior uses.

معجون كيما تون الفاخر

معجون حوائط جاهز للاستخدام الداخلي والخارجي عالي الجودة.

Product - المنتج	Package التعبئة
KEMATONE DELUXE PUTTY معجون كيما تون الفاخر	15kg



Exterior خارجي
Interior داخلي



2 Coats
وجهان



Coverage rate: 1 kg/m²

معدل التغطية: ١ كجم/م^٢



Surface Drying time: 20-30m

Final Drying time: 2-3 Hr.

زمن جفاف سطحي: ٢٠-٣٠ دقيقة
زمن جفاف نهائي: ٢-٣ ساعات

KEMA COAT 200

High quality Wall Putty for Interior use.

معجون حوائط CMB

معجون حوائط جاهز للاستخدام الداخلي عالي الجودة.

Product - المنتج	Package التعبئة	
PUTTY CMB معجون حوائط CMB	10kg	12kg



Exterior خارجي
Interior داخلي



Drying time: 2-3Hr.

زمن الجفاف: ٢-٣ ساعات



2 Coats
وجهان



Coverage rate: 1 kg/m²

معدل التغطية: ١ كجم/م^٢

CEMENT PUTTY

High quality cement putty for exterior and interior uses.

معجون اسمنتي

معجون اسمنتي للاستخدام الداخلي والخارجي عالي الجودة.


المنتج - Product	التعبئة - Package	
CEMENT PUTTY معجون أسمنتي	10kg	25kg



Exterior خارجي
Interior داخلي



Drying time: 4 Hr.
زمن الجفاف: ٤ ساعات



Coverage rate: 350 - 400 gm/m²
معدل التغطية: ٣٥٠ - ٤٠٠ جم/م²



Dilution: Water 3 : 1
نسبة الخلط : ٣ : ١



2 Coats
وجهان




PREFECTO (ORIGINAL)

High quality gypsum putty for exterior and interior uses.

برفكتو الاصلى

معجون جبسي للاستخدام الداخلي والخارجي عالي الجودة.


المنتج - Product	التعبئة - Package	
PREFECTO (Original) برفكتو الاصلى	12kg	



Exterior خارجي
Interior داخلي



Drying time: nearly 2 Hr.
زمن الشك : حوالى ٢ ساعة



Coverage rate: 2-3 m²/kg
معدل التغطية: ٢-٣ م²/كجم



Mixing : nearly 50% Water
يخلط بالماء ٥٠٪



2 Coats
وجهان



KEM CRACK

High quality rubberised putty for wall cracks filling .

كيم كراك

معجون مطاطي لملئ الشروخ.

المنتج - Product	التعبئة - Package		
KEM CRACK كيم كراك	1kg	5kg	25kg



Exterior خارجي
Interior داخلي



2 Coats
وجهان



Coverage rate: 2 m²/kg
معدل التغطية: ٢ م²/كجم





INTERIOR PAINTS

الدهانات الداخلية

ROLLTONE 20

Water based primer emulsion paint for interior use.

رول تون ٢٠

دهان بلاستيك للاستعمال الداخلي.



المنتج - Product	التعبئة Package	
ROLLTONE 20 رول تون ٢٠	9kg	18kg



Interior داخلي



Drying time: 30m
زمن الجفاف: ٣٠ دقيقة



Dilution: Water
التخفيف بالماء



Finish: Matt
المظهر الخارجي: مط



Coverage rate: 4-5 m²/kg
معدل التغطية: ٤-٥ م²/كجم



2 Coats
وجهان

ROLLTONE 50

Water based emulsion paint for interior use.

رول تون ٥٠

دهان بلاستيك مط للاستعمال الداخلي.



المنتج - Product	التعبئة Package	
ROLLTONE 50 رول تون ٥٠	4kg	14kg



Interior داخلي



Drying time: 30m
زمن الجفاف: ٣٠ دقيقة



Dilution: Water
التخفيف بالماء



Washable
قابل للغسيل



Finish: Matt
المظهر الخارجي: مط



Coverage rate: 4-6 m²/kg
معدل التغطية: ٤-٦ م²/كجم



2 Coats
وجهان

KEMA COAT 400

Water based emulsion paint for interior use.

كيما كوت ٤٠٠

دهان بلاستيك للاستعمال الداخلي.



المنتج - Product	التعبئة Package	
KEMA COAT 400 كيما كوت ٤٠٠	4kg	14kg



Interior داخلي



Drying time: 30m
زمن الجفاف: ٣٠ دقيقة



Dilution: Water
التخفيف بالماء



Washable
قابل للغسيل



Finish: Matt
المظهر الخارجي: مط



Coverage rate: 4-6 m²/kg
معدل التغطية: ٤-٦ م²/كجم



2 Coats
وجهان



EXTERIOR PAINTS

الدهانات الخارجية

KEMATONE MATT

High-quality matt latex paint for interior and exterior use.

كيماتون مط

دهان بلاستيك مط فائق الجودة للاستعمال الداخلي و الخارجي.

المنتج - Product	التعبئة Package
KEMATONE MATT كيماتون مط	3L 9L



Exterior
Interior

خارجي
داخلي



Drying time: 30m
زمن الجفاف: ٣٠ دقيقة



Dilution: Water
التخفيف بالماء



Washable
قابل للغسيل



Finish: Matt
المظهر النهائي: مط



Coverage rate: 6-8 m²/kg
معدل التغطية: ٦-٨ م²/كجم



2 Coats
وجهان

KEMATONE SILK

High-quality quarter-gloss latex paint for interior and exterior use.

كيماتون سيلك

دهان بلاستيك ربع لامع فائق الجودة للاستعمال الداخلي و الخارجي.

المنتج - Product	التعبئة Package
KEMATONE SILK كيماتون سيلك	3L 9L



Exterior
Interior

خارجي
داخلي



Drying time: 30m
زمن الجفاف: ٣٠ دقيقة



Dilution: Water
التخفيف بالماء



Washable
قابل للغسيل



Finish: SILK SHEEN
المظهر النهائي: ربع لامع



Coverage rate: 8-10 m²/kg
معدل التغطية: ٨-١٠ م²/كجم



2 Coats
وجهان

KEMATONE

High-quality semi-gloss latex paint for interior and exterior use.

كيماتون

دهان بلاستيك نصف لامع فائق الجودة للاستعمال الداخلي و الخارجي.

المنتج - Product	التعبئة Package
KEMATONE كيماتون	3L 9L



Exterior
Interior

خارجي
داخلي



Drying time: 30m
زمن الجفاف: ٣٠ دقيقة



Dilution: Water
التخفيف بالماء



Washable
قابل للغسيل



Finish: Semi gloss
المظهر النهائي: نصف لامع



Coverage rate: 8-10 m²/kg
معدل التغطية: ٨-١٠ م²/كجم



2 Coats
وجهان

ACRYL FLEX 200 (BASE)

A Flexible acrylic waterproofing paint for exterior and interior walls.

أكريل فليكس ٢٠٠ (بيز)

دهان أكريلك مرن عازل للمياه للحوائط الخارجية والداخلية.



المنتج - Product	التعبئة - Package
ACRYL FLEX 200 (BASE) أكريل فليكس ٢٠٠ (بيز)	3L 9L



Exterior خارجي
Interior داخلي



Drying time: 30m
زمن الجفاف: ٣٠ دقيقة



Dilution: Water
التخفيف بالماء



High Washability
قابلية عالية للغسيل



Finish: matt
المظهر النهائي: مط



Coverage rate: 8-10 m²/kg
معدل التغطية: ٨-١٠ م²/كجم



2 Coats
وجهان



KEM LUX 999

High quality glossy alkyd synthetic paint for interior and exterior use.

كيم لوكس ٩٩٩

دهان لاكميه لامع للاستخدام الداخلي والخارجي فائق الجودة.

Product - المنتج	Package - التعبئة		
KEM LUX 999 كيم لوكس ٩٩٩	0.7L	1.9L	3.750L



Exterior خارجي
Interior داخلي



Surface Drying time: 3-4 Hr.
Hard Drying time : 16-18 Hr.
زمن الجفاف السطحي : ٣-٤ ساعات
زمن الجفاف الصلب : ١٦-١٨ ساعة



Finish: Gloss
المظهر الخارجي: لامع



Coverage rate: 8-10 m²/L
معدل التغطية: ٨-١٠ م²/لتر



White spirit
نفت



2 Coats
وجهان



KEM LUX 333

High quality matt alkyd synthetic paint for interior and exterior use.

كيم لوكس ٣٣٣

دهان لاكميه مط للاستخدام الداخلي والخارجي فائق الجودة.

Product - المنتج	Package - التعبئة		
KEM LUX 333 كيم لوكس ٣٣٣	0.7L	1.9L	3.750L



Exterior خارجي
Interior داخلي



Surface Drying time: 3 Hr.
Hard Drying time : 7-10 Hr.
زمن الجفاف السطحي : ٣ ساعات
زمن الجفاف الصلب : ٧-١٠ ساعة



Finish: Matt
المظهر الخارجي: مط



Coverage rate: 8-10 m²/L
معدل التغطية: ٨-١٠ م²/لتر



White spirit
نفت



2 Coats
وجهان



MARMIX S40, GLOSSY

Glossy alkyd synthetic paint for interior use.

مارمكس لامع ٤٠

دهان لاكميه لامع للاستخدام الداخلي.

Product - المنتج	Package - التعبئة				
MARMIX S40, GLOSSY مارمكس لامع ٤٠	0.200L	0.375L	0.650L	1.9L	3.750L



Interior داخلي



Surface Drying time: 3-4 Hr.
Hard Drying time : 10-12 Hr.
زمن الجفاف السطحي : ٣-٤ ساعات
زمن الجفاف الصلب : ١٠-١٢ ساعة



Finish: Gloss
المظهر الخارجي: لامع



Coverage rate: 9-11 m²/L
معدل التغطية: ٩-١١ م²/لتر



White spirit
نفت



2 Coats
وجهان



MARMIX S40, MATT

Matt alkyd synthetic paint for interior uses.

مارمكس مط س٤٠

دهان لأكية مط للاستخدام الداخلي.

المنتج - Product	التعبئة - Package		
MARMIX S40, MATT مارمكس مط س٤٠	0.650L	1.9L	3.750L



داخلي Interior



Surface Drying time: 3-4 Hr.
Hard Drying time : 10-12 Hr.
زمن الجفاف السطحي : ٣-٤ ساعات
زمن الجفاف الصلب : ١٠-١٢ ساعة



White spirit
نفت



Finish: Matt
المظهر الخارجي: مط



Coverage rate: 6-8 m²/kg
معدل التغطية: ٦-٨ م²/كجم



2 Coats
وجهان



347



642



022




033



421



430



011



630



009



036



447



466



COLORANTS

الملونات

ALWANY

Universal concentrated colorants for oil and water base paints.

الوانى

ملونات يونيفرسال للدهانات المائية والزيتية .

Product المنتج	Package التعبئة
ALWANY الوانى	40ML x 10



Interior داخلي



Coverage rate: Up to color degree
معدل الإستخدام : حسب درجة اللون



CMB 06



CMB 05



CMB 10



CMB 02



CMB 09



CMB 01



CMB 07



CMB 12



CMB 03



CMB 11



CMB 08



CMB 04



EXTERIOR TEXTURED PAINTS

تكسيات الحوائط الخارجية

KEM STONE

Decorative, durable, multi-colored finish for interior and exterior walls.

كيم ستون

بياض نهائي زخرفي عالي التحمل متعدد الالوان للحوائط الداخلية و الخارجية.



المنتج - Product	التعبئة - Package	
KEM STONE كيم ستون	5kg	18kg



Exterior خارجي
Interior داخلي



Coverage rate: 2-3 kg / m²
معدل التغطية: ٢-٣ كجم / م^٢

KEMAGRANO

Decorative granulated plaster for luxurious interiors and facades.

كيما جرانو

بياض جرانوليت زخرفي للمداخل والواجهات الفاخرة.



المنتج - Product	التعبئة - Package	
KEMAGRANO كيم جرانو	5kg	18kg



Exterior خارجي
Interior داخلي



Coverage rate: 3-5 kg / m²
معدل التغطية: ٣-٥ كجم / م^٢

KEMAXIT 200

Modified gypsum product for high-quality cladding works.

كيما كزيت ٢٠٠

منتج جبسي معالج لأعمال الضهارة فائقة الجودة.



المنتج - Product	التعبئة - Package		
KEMAXIT 200 كيما كزيت ٢٠٠	5kg	25kg	40kg



Exterior خارجي
Interior داخلي



Drying time: 20- 40 min.
زمن الشك: ٢٠-٤٠ دقيقة



2 Coats
وجهان



Coverage rate: 1,35 m²/kg
معدل التغطية: ١,٣٥ م^٢/كجم



Dilution: Water 1:2
التخفيف بالماء ١:٢

KALZIL PAINT

Eco-friendly, Safe for Public Health, Non-flammable and Fire Resistant Paint for Indoor and Outdoor Use. KALZIL complies with German Specifications DIN 55945.

دهان كالزيل الطبيعي

دهان بلاستيك صديق البيئة للاستعمال الداخلي والخارجي غير قابل للإشتعال مطابق للمواصفات الألمانية DIN 55945.

المنتج - Product	التعبئة - Package
KALZIL PAINT دهان كالزيل الطبيعي	4kg 18kg



Exterior خارجي
Interior داخلي



Drying time: 4 Hr
زمن الجفاف: ٤ ساعات



Dilution: Water
التخفيف بالماء



Finish: Matt
المظهر الخارجي: مط



Coverage rate: 6-7 m²/kg
معدل التغطية: ٦-٧ م²/كجم



2 Coats
وجهان



KALZIL PLEKO

Fine and coarse for interiors and exteriors – Eco-friendly and safe for the public health – non-flammable and fire resistant..

بياض كالزيل بيليكو الطبيعي

بياض ناعم وخشن للداخل والخارج صديق البيئة غير قابل للحريق.

المنتج - Product	التعبئة - Package
KALZIL PLEKO بياض كالزيل بيليكو الطبيعي	18kg



Exterior خارجي
Interior داخلي



Coverage rate: 1,5 m²/kg
معدل التغطية: ١,٥ م²/كجم



DARY LIFE

Colored Textured Cementitious Coating for Exterior Finish

داري لايف

تكسيات أسمنتية ملونة عالية الجودة للواجهات الخارجية

المنتج - Product	التعبئة - Package
DARY LIFE داري لايف	25kg



Exterior خارجي



Dilution: Water 7-8L / 25kg
التخفيف بالماء ٧-٨ لتر / ٢٥ كجم



Coverage rate: 8-10 m²/Bag
معدل التغطية: ٨-١٠ م²/شيكارة



KEM PLIKO

Decorative paint (Fine, Medium and Coarse) for interior and exterior walls.

كيم بليكو

دهان زخرفي (ناعم - متوسط - خشن) للحوائط الداخلية و الخارجية.



المنت	Package التعبئة
KEM PLIKO كيم بليكو	18kg



Exterior
Interior

خارجي
داخلي



2 Coats
وجهان



Coverage rate: 1 - 2 kg / m² (FINE 700) معدل التغطية: ١-٢ كجم / م²
2 - 3 kg / m² (MEDIUM 800) معدل التغطية: ٢-٣ كجم / م²
2.5 - 3.5 kg / m² (COARSE 900) معدل التغطية: ٢,٥-٣,٥ كجم / م²

PURE TONE

Environmentally friendly multi-purpose natural dry product to be mixed only with water to obtain ready to use primer and sealer, wall putty, smooth or textured thin plaster & topcoats all suitable for indoor as well as outdoor applications.

بيور تون

مسحوق طبيعي متعدد الاغراض (سيلر / معجون / بياض / دهان) عبارة عن مسحوق أبيض أو ملون ناعم يتكون من خليط معدني من مشتقات الكالسيوم المعالجة بمحسسات الخواص المطابقة لاشتراطات البيئة والصحة العامة



المنت	Package التعبئة
Pure tone بيور تون	8 kg



Exterior
Interior

خارجي
داخلي



2 Coats
وجهان



Coverage rate: 6 m²/kg
معدل التغطية: ٦ م²/كجم

SPECIAL EFFECTS PAINTS

الدهانات الديكورية

CASHO

Special effect paint with a lolo peouf effects.

كاشو

دهان ديكوري مائي يعطى المظهر اللؤلؤي.

Product المنتج	Package التعبئة
CASHO كاشو	0.9kg



Interior داخلي



Dilution: Water
التخفيف بالماء



Coverage rate: 8-10 m²/kg
معدل التغطية: ٨-١٠ م²/كجم



Washable
قابل للغسيل



FLOWER

Special effect paint with a flower effects.

فلاور

دهان ديكوري مائي يعطى مظهر الزهور.

Product المنتج	Package التعبئة
FLOWER فلاور	0.9kg



Interior داخلي




Washable
قابل للغسيل



Dilution: Water
التخفيف بالماء



Coverage rate: 6-8 m²/kg
معدل الفرد: ٦-٨ م²/كجم



VELVET

Special effect paint with a velvet effects.

فلفت

دهان ديكوري مائي يعطى المظهر المخملي.

Product المنتج	Package التعبئة
VELVET فلفت	0.9kg 2.7kg



Interior داخلي



Dilution: Water
التخفيف بالماء



Coverage rate: 6-8 m²/kg
معدل التغطية: ٦-٨ م²/كجم



Washable
قابل للغسيل



CRACKLE

Special effect paint with a crackle effects.

كراكليه

دهان ديكورى مائى يعطى مظهر التشققات.

Product المنتج	Package التعبئة
CRACKLE كراكليه	0.9kg



Interior داخلي




Coverage rate: 4-6 m²/kg
معدل التغطية: ٤-٦ م^٢/كجم



Dilution: Water
التخفيف بالماء



2 Coats
وجهان



SINAWY

Is a decorative paint with water base. It has a velvet and shining form with various reflections in high and low light

سيناوى

دهان ديكورى ذو اساس مائى يجمع بين الشكل المخملى الجذاب والبريق المصنوع المتنوع الانعكاسات مع الازواء العالية والخافتة.

Product المنتج	Package التعبئة
ROLPLAST رول بلاست	0.9kg



Interior داخلي



Coverage rate: 4-6 m²/kg
معدل التغطية: ٤-٦ م^٢/كجم



Drying time: 6-10 Hrs.
زمن الجفاف: ٦ - ١٠ ساعات



Dilution: Water
التخفيف بالماء



SAWAHELLY

Special effect paint with metallic sand effect.

سواحيلي

دهان ديكورى مائى تأثير الرمال.

Product المنتج	Package التعبئة
SAWAHELLY سواحيلي	0.9kg



Interior داخلي



Coverage rate: 4-6 m²/kg
معدل التغطية: ٤-٦ م^٢/كجم



Dilution: Water
التخفيف بالماء



Washable
قابل للغسيل



MARMITONE

Special effect paint with attractive marble effects.

Product - المنتج	Package التعبئة	
MARMITONE مارمي تون	1kg	4kg

دهان ديكور مائي يعطي مظهر رخامي جذاب.

مارمي تون



Interior داخلي



Dilution: Water
التخفيف بالماء



Coverage rate: 0.7-1 m²/kg
معدل التغطية: ٠,٧-١ م²/كجم



Washable
قابل للغسيل





MISCELLANEOUS

دهانات متنوعة

ADDICON

Acrylic Waterproof paint for special uses (transparent and colored).

اديكون

طلاء عازل أكريليك للاستعمالات الخاصة (شفاف وملون).



المنتج - Product	التعبئة - Package		
ADDICON - Trans. اديكون - شفاف	1kg	3.5kg	13kg
ADDICON - Colored اديكون - ملون	1kg	4kg	16kg



Drying time: 20-30 min.
زمن الجفاف: ٢٠-٣٠ دقيقة



Kemsolve 6
كيم سولف ٦



Finish: Gloss
المظهر الخارجى: لامع



Coverage rate: 5-6 m²/kg
معدل التغطية: ٥-٦ م²/كجم

ADDICON F

Multi-purpose, high-quality, phosphoric acrylic paint.

اديكون اف

طلاء أكريليك فوسفورى ملون فائق الجودة متعدد الأغراض.



المنتج - Product	التعبئة - Package		
ADDICON F اديكون اف	1kg	3.5kg	13kg



Exterior
Interior
خارجى
داخلى



Drying time: 20-30 min.
زمن الجفاف: ٢٠-٣٠ دقيقة



Finish: Gloss
المظهر الخارجى: لامع



Coverage rate: 5 m²/kg
معدل التغطية: ٥ م²/كجم



Kemsolve 6
كيم سولف ٦



3 Coats
٣ وجوه

ACRYL FLEX 200

Highly-flexible, water-resistant elastic anti-carbonation paint for concrete surfaces.

أكريل فليكس ٢٠٠

دهان مطاطى فائق المرونة ومقاومة لِنفاذ الماء للأسطح الخرسانية والخشبية والطوب والاسبستوس ومضاد للكربون.

المنتج - Product	التعبئة - Package	
ACRYL FLEX 200 أكريل فليكس ٢٠٠	4kg	15kg



Exterior
Interior
خارجى
داخلى



Coverage rate: 500-600 gm / m²
معدل التغطية: ٥٠٠ - ٦٠٠ جم/م²



Finish: Gloss
المظهر الخارجى: لامع



Dilution: Water
التخفيف بالماء



2 Coats
وجهان



NANO COAT

High quality matt latex paint for sound & heat insulations purposes for exterior & interior 2 comp AB.

نانو كوت

دهان بلاستيك مط فائق الجودة من مركبين للإستعمال الخارجى والداخلى
يحتوى على كرات دقيقة بها فراغات لإعاققة تسرب الصوت والحرارة من خلالها.



Product - المنتج	التعبئة - Package			
NANO COAT نانو كوت	1kg	5kg	15kg	20kg



Exterior
Interior

خارجى
داخلى



Drying time: 30m
زمن الجفاف: ٣٠ دقيقة



Dilution: Water
التخفيف بالماء



2 Coats
وجهان



Finish: Matt
المظهر الخارجى: مط



Coverage rate: 5-7 m²/kg
معدل التغطية: ٥-٧ م²/كجم



Washable
قابل للغسيل



Mixing Ratio
نسبة الخلط
B : A
1 : 12.8

KEM PRIM

Alkyd synthetic red oxide primer for all antirust purposes.

كيم برايم

برايمر مقاوم للصدأ لجميع اعمال الحديد .



Product - المنتج	التعبئة - Package	
KEM PRIM كيم برايم	0.8kg	3.5kg



Interior
داخلى



Drying time: 3-4 Hr.
زمن الجفاف: ٣-٤ ساعات



White spirit
نפט



Finish: Matt
المظهر الخارجى: مط



Coverage rate: 6-8 m²/kg
معدل التغطية: ٦-٨ م²/كجم



2 Coats
وجهان

HAMMER FINISH

Gloss Hammer Finish Paint

هامر فنيش

طلاء لامع بتأثير الهمر فنيش



Product - المنتج	التعبئة - Package	
HUMMER FINISH هامر فنيش	1kg	3kg



Interior
Exterior

داخلى
خارجى



Surface Drying time: 20-30 Mn.
Final Drying time: 2-3 Hr.
زمن جفاف سطحي: ٢٠-٣٠ دقيقة
زمن جفاف نهائى: ٢-٣ ساعة



Dilution : NC thinner
التخفيف : بالثنر



Finish: Gloss
المظهر الخارجى: لامع



Coverage rate: 5-6 m²/kg
معدل التغطية: ٥-٦ م²/كجم



2 Coats
وجهان

TRAFFIC PAINTS

دهانات المرور

KEMA KURB

Special paint for curbstones and sidewalks.

كيما كيرب

دهانات خاصة للبردورات والأرصفة.

Product المنتج	Package التعبئة	
KEMA KURB كيما كيرب	5kg	20kg



Exterior خارجي



Drying time: 45 - 60 min
زمن الجفاف: ٤٥ - ٦٠ دقيقة



White spirit
نפט



Finish: Semi gloss
المظهر الخارجي: نصف لامع



Coverage rate: 4-5 m²/kg
معدل التغطية: ٤-٥ م²/كجم



2 Coats
وجهان

ALKYD TRAFFIC PAINT CMB

Special ready-to-apply paints, based on alkyd resin, for marking roads and traffic signs.

بويه المرور الالكيدية سي ام بي

دهانات جاهزة أساسها مادة ألكيدية خاصة لتخطيط الطرق وعلامات المرور.

Product - المنتج	Package التعبئة	
ALKYD TRAFFIC PAINT CMB بويه المرور الألكيدية سي ام بي	5kg	20kg



Exterior خارجي



Drying time: 45-60 m
زمن الجفاف: ٤٥-٦٠ دقيقة



Coverage rate: 4-5 m²
معدل التغطية: ٤-٥ م²



KEMSOLVE 7
كيم سولف ٧

TRAFFIC PAINT CR

Special paints for marking roads and traffic signs.

بويه المرور سي ار

دهانات خاصة لتخطيط الطرق وعلامات المرور.

Product - المنتج	Package التعبئة	
TRAFFIC PAINT CR بويه المرور سي ار	4kg	16kg



Exterior خارجي



Drying time: 45-60 m
زمن الجفاف: ٤٥-٦٠ دقيقة



Coverage rate: 4-5 m²
معدل التغطية: ٤-٥ م²



KEMSOLVE 1
كيم سولف ١





www.cmb.eg



Chemicals For Modern Building

319 El-Haram St., Giza.

Tel.: (+202) 35853917 / Fax: (+202) 35859858

43 El-Haram St., Giza.

Tel.: (+202) 33870911 / Fax: (+202) 33847277

كيماويات البناء الحديث

٣١٩ شارع الهرم - الجيزة

تليفون : ٣٥٨٥٣٩١٧ / فاكس : ٣٥٨٥٩٨٥٨ (٢٠٢) +

٤٣ شارع الهرم - الجيزة

تليفون : ٣٣٨٧٠٩١١ / فاكس : ٣٣٨٤٧٢٧٧ (٢٠٢) +

www.cmb.eg

cmb@cmbegypt.com

export@cmbegypt.com