





FOR TOTAL PEACE OF MIND

marmox[®]
CONSTRUCTION PANELS
الواح مارموكس الإنشائية



marmox multiboard

WATERPROOF
VERY LITE
EASY TO CUT
READY TO USE



مونة اسمنتية بوليمرية
Polymer-Cement Mortar
ألياف زجاجية
Fibre Glass Mesh
فوم البوليستايرين المشكل بالثق
XPS Foam
ألياف زجاجية
Fibre Glass Mesh
مونة اسمنتية بوليمرية
Polymer-Cement Mortar


Marmox Multiboard is a lightweight, high-performance tile backer board, used for waterproofing dry-lining and thermal insulation offering the best long-term adhesion in its class. Marmox Multiboard consists of a core of extruded polystyrene bonded between layers of fibreglass reinforced polymer concrete, allowing Marmox Multiboard to be used to provide a platform for tiling, a waterproof barrier, thermal insulation on walls, floors and ceilings. Multiboard is easy to cut and shape providing freedom of design and quick installation.

مصنعة من الفوم المشكل بالثق XPS ومغطاة بطبقة اسمنتية بوليمرية مسلحة من الوجهين بشبكة من الاليف الزجاجية من اهم مميزات الفوم المشكل بالثق XPS، العزل وعدم تاثيره بالرطوبة ولذلك تتميز الواح المارومكس بالعزل الجيد للمياه والرطوبة بالإضافة الى الوزن الخفيف وسهولة التقطيع وتعتبر الألواح الحل لتطبيقات متعددة الاغراض وبالاخص في الاماكن الرطبة مثل الحمامات والمطابخ

REF	THICKNESS (MM)	WIDTH (MM)	LENGTH (MM)	U VALUE (W/m2k)	R VALUE (m2./K/W)	QUANTITY PER PALLET
4 MB 125	4	600	1250	9.9	0.06	165
6 MB 125	6		150			
10 MB 250	10	900	2500	3.5	0.25	215
125 MB 250	12.5			150		
20 MB 250	20	1200	2500	1.5	0.56	106
30 MB 250	30			75		
40 MB 250	40			0.7	1.16	60
50 MB 250	50			0.57	1.47	45
80 MB 250	80			0.5	2.33	25


We can manufacture panels with a width of (120/90/60) cm and in different lengths upon request

بالإمكان تصنيع ألواح بعرض (١٢٠ / ٩٠ / ٦٠) سم و بأطوال مختلفة حسب الطلب



SS

- 1 - Polymeric Cement Mortar
(مونة أسمنتية بوليميرية (أبيض - رمادي)
- 2 - Alkali-Resistant Glass Fibre Mesh
ألياف زجاجية
- 3 - Mineral wool Density 120 kg/m³
(صوف صخري كثافة (١٢٠ كجم/م³)



DS

- 1 - Polymeric Cement Mortar
(مونة أسمنتية بوليميرية (أبيض - رمادي)
- 2 - Alkali-Resistant Glass Fibre Mesh
ألياف زجاجية
- 3 - Mineral wool Density 120 kg/m³
(صوف صخري كثافة (١٢٠ كجم/م³)
- 4 - Alkali-Resistant Glass Fibre Mesh
ألياف زجاجية
- 5 - Polymeric Cement Mortar
(مونة أسمنتية بوليميرية (أبيض - رمادي)



Marmox ThermoRock Board is a high performance, reinforced insulation board made with a non combustible mineral wool core and finished with a waterproof cement polymer mortar reinforced with alkali resistant fiberglass mesh. available in a grey or white finish with a single or double sided cement polymer surface. ThermoRock Board is a perfect solution for facades walls suspended ceilings and steel frames, providing the highest standard in thermal, sound and fire protection.

هي ألواح انشائية خفيفة مصنعة من الصوف الصخري ويغطي وجهي الصوف أو وجه واحد بمونة اسمنتية بوليميرية (ابيض- رمادي) ومسلحة بالاللياف الزجاجية وتعتبر ألواح التيرموروك الحل الأمثل لمقاومة الحريق و العزل الحرارة وأعمال العزل الصوتي ويمكن استخدامها في الواجهات والحوائط والاسقف. كفاءة عالية وثابتة للعزل الحراري وللإمتصاص وعزل الصوت وغير قابلة للإشتعال واقتصادية وخفيفة الوزن وسهل القطع والتشغيل

ThermoRock Board Dimensions

Product	Size mm	Thickness mm
ThermoRock 12.5 DS	1220 or 2440 x 600	12.5
ThermoRock 20 DS/SS	1220 or 2440 x 600	20
ThermoRock 30 DS/SS	1220 or 2440 x 600	30
ThermoRock 50 DS/SS	1220 or 2440 x 600	50
ThermoRock 100 DS/SS	1220 or 2440 x 600	100

other dimensions upon request

قياسات أخرى عند الطلب

Toilet Box
صندوق المرحاض



Sauna Chair
كرسي الساونا

Pipe Box
صندوق
أنابيب المياه



Wall Brackets
زوايا تثبيت للجدار

Bathtub Panel
ألواح تثبيت البانيو



Bathtub Panel Base
قاعدة ألواح تثبيت البانيو

Niche
فتحات ديكور
للجدران



Washers With Screw
وردة مع مسمار

Cetox U
(25KG / bag)
معجون للمناطق الرطبة



Flexible Board
اللوحة المرنة

Cement Putty (Grey)
(25kg/bag)
معجون أسمنتي
(رصاصي)




Shower Tray
قاعدة الدش

Montage Glue
(سيلكون (المونتاج)



Shower Tray Ready
قاعدة الدش جاهزة

Mesh Tape
ميش رول




Shower Drain Cover
غطاء تصريف الدش

Marmox Uses

إستخدامات مارموكس

Toilet Box

صندوق المراض



Bathroom & Kitchen Ceiling

أسقف المطابخ و الحمامات



Counter & Basin

مغاسل و كاونترات



Internal Cladding and Insulation

يستخدم لعزل رطوبة الجدران



Niches

فتحات ديكور للجدران




Marmox Uses

إستخدامات مارموكس


Flex Panels

مارموكس بورد فلكس



Pipe Box

صندوق أنابيب المياه




Sauna & Steam

ساونا وحمّام بخار



Bathtub Panel

ألواح تثبيت البانيو



External installation & insulation

Marmox Multiboards are certified for external use and therefore can be used as an external tilebacker board and also beneath a coat of render. Marmox Multiboard is ideal for use on masonry, timber and steel frame construction, offering insulation and waterproofing to walls, floors and ceilings. Marmox Multiboard can improve the energy efficiency of buildings with its remarkable thermal performance on the outside of a building. The reinforced fibreglass mesh ensures stability, and the Multiboards can be finished with a render to enhance their aesthetics and weather resistance.





التركيب و العزل الخارجية

تستخدم ألواح المارموكس بورد في التطبيقات الخارجية لتحملها العوامل الجوية القاسية للرياح والأمطار والثلوج كما يمكن استخدام الواح المارموكس بورد كنظام عزل حراري خارجي للمباني يقبل اي نوع تشطيب و يمكن ايضا استخدام الواح المارموكس بورد كطبقة تحتية للسيراميك والبطانات الأخرى.



Porcelain Kitchen & basin section

قسم مطبخ ومغاسل البورسلان



Egypt:
MARMOX EGYPT (HQ)
43 el Haram street Giza
+201024424188

www.marmox.com